



ARMOIRES INDUSTRIES ET COLLECTIVITÉS

Vestiaires - Casiers - Rangements - Penderies



ARMOIRES VESTIAIRES	2-3
ARMOIRES VESTIAIRES COMPACTES	4-5
ARMOIRES DEMI-PENDERIES	6-7
ARMOIRES VESTIAIRES AGRO-ALIMENTAIRES	8-9
ARMOIRES A CASIERS	10-11
PENDERIES D'ARMOIRES A CASIERS	12-13
MEUBLES A CASIERS	14-15
ARMOIRES A CASIERS VISITABLES	16-17
ARMOIRES COLLECTIVITÉS	
• ARMOIRES PENDERIE / ARMOIRES RANGEMENT	18-19
• ARMOIRES PENDERIE-RANGEMENT / ARMOIRES MÉNAGE	20-21
PIETEMENTS BANCS	22
FERMETURES	23



Une gamme complète d'armoires métalliques pour INDUSTRIES et COLLECTIVITES : VESTIAIRES – CASIERS – RANGEMENTS – PENDERIES

Armoires standards Catalogue – Armoires spécifiques sur demande.

Haute qualité industrielle

- **Haute robustesse et longévité**: Produits intégralement monoblocs soudés (composants extérieurs et intérieurs)
- → Qualité des portes et des fermetures : porte-cadenas ou serrures (Serrure de sécurité 10 paillettes, 4 000 combinaisons), contre-plaque intérieure de renfort d'empreinte de porte, porte renforcée par oméga de renfort toute hauteur ou tube de renfort toute hauteur. Appui des portes à la fermeture sur feuillures du corps d'armoire.
- **Ergonomie**: portes pivotantes montées sur charnières paumelles soudées, ouverture à 180°. Toutes les faces du produit accessibles à l'utilisateur (Etagères, cloisons, feuillures) avec arêtes anti-coupures (bords de tôle pliés et écrasés).
- → **Esthétique et finition**: Haute adhérence, haute dureté, haute résistance des peintures à la corrosion. Traitement de surface et peintures hydrosoluble ou époxy sur chaîne industrielle.

CERTIFICATIONS QUALITE

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par ANJOU TOLERIE pour les activités de conception, fabrication, assemblage et vente de mobiliers métalliques, tolerie fine, peinture, a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par ISO 9001-2015, et est déployé sur le site suivant : Rue du Grand Moulin, Z.I. de la Lande, 49170 Saint Georges sur Loire.

FCBA, mandaté par AFNOR Certification, atteste la conformité des produits de la gamme *Anto* au référentiel NF Mobilier Technique Professionnel, NF Mobilier Education et NF Environnement Ameublement (armoires vestiaires, armoires à casiers visitables et non-visitables), dans les conditions prévues par les règles générales de la Marque NF.

ANJOU TÔLERIE s'engage à fournir, durant 5 années à compter de la date d'arrêt de production d'une gamme, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant des fonctions équivalentes, dans le respect de la sécurité de l'utilisateur.

Consultez tous nos certificats sur www.anjoutolerie.fr

ARMOIRES VESTIAIRES



■ CERTIFIÉES NF ■ CONFORMES À LA NORME AFNOR NF D 65760 ■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE

- Matière: tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Etagère soudée avec tringle porte-cintre
- Pieds tube de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par raidisseur vertical toute hauteur
- Porte-étiquette embouti
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

FERMETURE: Porte-cadenas C

ou Serrure à 2 clés


S

TOIT: Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900) ou Incliné I (Hauteur d'armoire 2050)

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE: L 300 mm x P 500 mm x H 1800 mm


1 case	P 1	Largeur	300
2 cases	P 2	Largeur	600
3 cases	P 3	Largeur	900
4 cases	P 4	Largeur 1	200



VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) **Profondeur 500 mm**

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE: L 400 mm x P 500 mm x H 1800 mm PERMET LE RANGEMENT D'UN CASQUE MOTO SUR L'ÉTAGÈRE


1 case	PL 1	Largeur	400
2 cases	PL 2	Largeur	800
3 cases	PL 3	Largeur	1200



VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) **Profondeur 500 mm**

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE: L 400 mm x P 500 mm x H 1800 mm PERMET LE RANGEMENT DU CASQUE MOTO SUR L'ÉTAGÈRE SÉPARATION VERTICALE AVEC PATÈRE SOUS L'ÉTAGÈRE

1 case	S 1	Largeur 400
2 cases	S 2	Largeur 800
3 cases	S 3	Largeur 1200



ARMOIRES VESTIAIRES





11 COULEURS **STANDARD**











TURQUOISE 5018





- **CERTIFIÉES NF**
- **CONFORMES À LA NORME** AFNOR NF D 65760
- FABRICATION FRANÇAISE



- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- **POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER**
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

ARMOIRES VESTIAIRES COMPACTES



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Etagère soudée avec tringle porte-cintre
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Portes et portillons avec aérations poinçonnées

FERMETURE: Porte-cadenas

ou Serrure à 2 clés

- Porte-étiquette embouti
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

TOIT: Droit

D (Hauteur d'armoire 1900)

ou Incliné I (Hauteur d'armoire 2050)

VESTIAIRES COMPACTS INDUSTRIE PROPRE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) **Profondeur 500 mm**

DEUX CASES DANS CHAQUE COLONNE DE LARGEUR 400 MM

→ DE 1 À 3 COLONNES

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE :


• ALVÉOLE PENDERIE - L 200 mm x P 500 mm

C

S

• ALVÉOLE CASIER - L 200 mm x P 500 mm

2 cases	Z 1	Largeur 400 (1 colonne de 400 mm)
4 cases	Z 2	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
6 cases	Z 3	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)



ARMOIRES VESTIAIRES COMPACTES







11 COULEURS **STANDARD**

BLEU

5002

















■ FABRICATION FRANÇAISE



- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- **POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER**
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

ARMOIRES DEMI-PENDERIES



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANCAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Tringle porte-cintre dans chaque casier
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par raidisseur vertical toute hauteur

Porte-étiquette embouti

Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°

11 coloris au choix selon la gamme

Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

FERMETURE: Porte-cadenas C S

ou Serrure à 2 clés

TOIT: Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900) ou Incliné I (Hauteur d'armoire 2050)

DEMI-PENDERIES - Cases Largeur 300 mm - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds: 100 mm) - Profondeur 500 mm

DEUX CASES SUPERPOSÉES DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 4 COLONNES DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE: L 300 mm x P 500 mm x H 882 mm PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASE: L 210 x H 870


2 cases	SP 1	Largeur 300 (1 colonne de 300 mm)
4 cases	SP 2	Largeur 600 (2 colonnes de 300 mm)
6 cases	SP 3	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
8 cases	SP 4	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)



DEMI-PENDERIES - Cases Largeur 400 mm - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

DEUX CASES SUPERPOSÉES DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 3 COLONNES DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE: L 400 mm x P 500 mm x H 882 mm PERMET LE RANGEMENT D'UN CASQUE MOTO SUR L'ÉTAGÈRE PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASE: L 310 x H 870

2 cases	SPL 1	Largeur 400 (1 colonne de 400 mm)
4 cases	SPL 2	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
6 cases	SPL 3	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)



ARMOIRES DEMI-PENDERIES



COLONNE LARGEUR 300 mm - COLONNE LARGEUR 400 mm





11 COULEURS **STANDARD**

BLEU

5002













FABRICATION FRANÇAISE



- **CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE**
- **POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER**
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

ARMOIRES VESTIAIRES AGRO-ALIMENTAIRES



■ CONFORMES À LA NORME AFNOR NF D 65760

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE ■



- Porte-étiquette embouti
- Etagère soudée avec tringle porte-cintre
- Pieds tube carré INOX de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées rigidité assurée par raidisseur vertical

FERMETURE: Porte-cadenas C

ou Serrure à 2 clés S **TOIT** : Incliné pour tous les modèles

TOUT INOX

Matière: tôle INOX 304, 6 et 8/10° non peinte

Utilisation recommandée en ambiance humide

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE CORPS ET PORTES INOX BRUT NON PEINT - TOIT INCLINÉ Hauteur 2050 mm (dont pieds: 100 mm) - Profondeur 500 mm

2 cases	GIP 2	Largeur 600 (300 mm par case)
3 cases	GIP 3	Largeur 900 (300 mm par case)
4 cases	GIP 4	Largeur 1200 (300 mm par case)

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE CORPS ET PORTES INOX BRUT NON PEINT - TOIT INCLINÉ Hauteur 2050 mm (dont pieds: 100 mm) - Profondeur 500 mm

2 cases	GIS 2	Largeur 800 (400 mm par case)
3 cases	GIS 3	Largeur 1200 (400 mm par case)

FOND INOX PERFORÉ ET PIEDS INOX

- Matière: tôle laminée à froid 7 et 9/10e Fond inox 304 8/10e
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme

ESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE - PIEDS ET FOND PERFORÉ INOX - TOIT INCLINÉ lauteur 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

Cases de Largeur 300 mm

2 cases	GAP 2	Largeur 600 (300 mm par case)
3 cases	GAP 3	Largeur 900 (300 mm par case)
4 cases	GAP 4	Largeur 1200 (300 mm par case)



Cases de Largeur 400 mm

2 cases	GAS 2	Largeur 800 (400 mm par case)
3 cases	GAS 3	Largeur 1200 (400 mm par case)

ARMOIRES VESTIAIRES AGRO-ALIMENTAIRES



INDUSTRIE PROPRE - INDUSTRIE SALISSANTE





- CONFORMES À LA NORME AFNOR NF D 65760
- FABRICATION FRANÇAISE
- **CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE**
- TOIT INCLINÉ POUR TOUS LES MODÈLES
- INOX QUALITÉ 304
- **INOX BRUT NON PEINT**

ARMOIRES À CASIERS



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Portillons avec aérations poinconnées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte-étiquette embouti

FERMETURE: Porte-cadenas C S

ou Serrure à 2 clés

■ Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°

■ 11 coloris au choix selon la gamme

■ Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

TOIT: Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900)

ou Incliné I (Hauteur d'armoire 2050)

ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

3 CASIERS LARGEUR 300 MM, HAUTEUR 588 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER: L 210 X H 560

→ DE 1 À 4 COLONNES

3 casiers	CA 31	Largeur 300 (1 colonne de 300 mm)
6 casiers	CA 32	Largeur 600 (2 colonnes de 300 mm)
9 casiers	CA 33	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
12 casiers	CA 34	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

4 CASIERS LARGEUR 300 MM, HAUTEUR 441 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER: L 210 X H 415

4 casiers	CA 41	Largeur 300 (1 colonne de 300 mm)
8 casiers	CA 42	Largeur 600 (2 colonnes de 300 mm)
12 casiers	CA 43	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
16 casiers	CA 44	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds: 100 mm) - Profondeur 500 mm

5 CASIERS LARGEUR 300 MM, HAUTEUR 353 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 210 X H 330

5 casiers	CA 51	Largeur 300 (1 colonne de 300 mm)
10 casiers	CA 52	Largeur 600 (2 colonnes de 300 mm)
15 casiers	CA 53	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
20 casiers	CA 54	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds: 100 mm) - Profondeur 500 mm

3 CASIERS LARGEUR 400 MM, HAUTEUR 588 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 310 X H 560

→ DE 1 À 3 COLONNES

3 casiers	CAL 31	Largeur	400 (1 colonne de 400 mm)
6 casiers	CAL 32	Largeur	800 (2 colonnes de 400 mm)
9 casiers	CAL 33	Largeur	1200 (3 colonnes de 400 mm)

ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds: 100 mm) - Profondeur 500 mm

4 CASIERS LARGEUR 400 MM, HAUTEUR 441 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER: L 310 X H 415

→ DE 1 À 3 COLONNES

4 casiers	CAL 41	Largeur	400 (1 colonne de 400 mm)
8 casiers	CAL 42	Largeur	800 (2 colonnes de 400 mm)
12 casiers	CAL 43	Largeur	1200 (3 colonnes de 400 mm)

ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

5 CASIERS LARGEUR 400 MM, HAUTEUR 353 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER: L 310 X H 330

→ DE 1 À 3 COLONNES

5 casiers	CAL 51	Largeur	400 (1 colonne de 400 mm)
10 casiers	CAL 52	Largeur	800 (2 colonnes de 400 mm)
15 casiers	CAL 53	Largeur	1200 (3 colonnes de 400 mm)

ARMOIRES À CASIERS



COLONNE LARGEUR 300 mm - COLONNE LARGEUR 400 mm





11 COULEURS STANDARD



















■ FABRICATION FRANÇAISE



- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

PENDERIES D'ARMOIRES CASIERS



Penderies à associer à toute référence d'armoires à casiers avec ou sans pieds

■ FABRICATION FRANÇAISE ■■

- Matière : tôle laminée à froid 7/10^e
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Tringle porte-cintre

- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

PENDERIE CENTRALE - Penderie entre 2 armoires Hauteur 1900 mm avec pieds de 100 mm ou 1800 mm sans pieds - Profondeur 500 mm

1 DESSUS - 2 ÉTAGÈRES - 1 TRINGLE PORTE CINTRE (ÉLÉMENTS À ASSEMBLER SUR PLACE - VISSERIE FOURNIE)

Penderie Centrale	PENDC400	Largeur 40	00
Penderie Centrale	PENDC800	Largeur 80	00
Penderie Centrale	PENDC1200	Largeur 120	00

PENDERIE LATERALE - Penderie sur 1 côté d'armoire Hauteur 1900 mm avec pieds de 100 mm ou 1800 mm sans pieds - Profondeur 500 mm

1 DESSUS - 2 ÉTAGÈRES - 1 TRINGLE PORTE CINTRE - 1 JOUE (ÉLÉMENTS À ASSEMBLER SUR PLACE - VISSERIE FOURNIE)

Penderie Latérale	PENDL400	Largeur	400
Penderie Latérale	PENDL800	Largeur	800
Penderie Latérale	PENDL1200	Largeur 1	200

OPTIONS

Penderie latérale sans pieds


PENDERIES D'ARMOIRES CASIERS



Penderies à associer à toute référence d'armoires à casiers avec ou sans pieds

PENDERIE CENTRALE

PENDERIE LATERALE







- FABRICATION FRANÇAISE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER

MEUBLES À CASIERS TOUTES HAUTEURS



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE

- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10^e
- Portillons avec aérations poinçonnées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte-étiquette embouti

- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter
- Fermeture : Porte-cadenas C ou Serrure à 2 clés S

MEUBLES A CASIERS - Largeur 300 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 353 mm

COLONNES DE 4 CASI	ERS SUPERPOSÉS - Hauteur des Meubles	1555 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES
12 casiers	CA 5-43	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
16 casiers	CA 5-44	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)
COLONNES DE 3 CASI	ERS SUPERPOSÉS - Hauteur des meubles	1210 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES
9 casiers	CA 5-33	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
12 casiers	CA 5-34	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)
COLONNES DE 2 CASI	ERS SUPERPOSÉS - Hauteur des meubles	864 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES
6 casiers	CA 5-23	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
8 casiers	CA 5-24	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

MEUBLES A CASIERS - Largeur 300 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 441 mm

COLONNES DE 3 CASIERS SUPERPOS	ÉS - Hauteur des meuble	S 1468 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES
9 casiers	CA 4-33	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
12 casiers	CA 4-34	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)
COLONNES DE 2 CASIERS SUPERPOS	ÉS - HAUTEUR DES MEUBLE	S 1040 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES
6 casiers	CA 4-23	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
8 casiers	CA 4-24	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

MEUBLES A CASIERS - Largeur 400 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 353 mm

COLONNES DE 4 CASIE	RS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES	1555 MM (DONT PIEDS 100 MM) \rightarrow DE 2 ET 3 COLONNES
8 casiers	CAL 5-42	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
12 casiers	CAL 5-43	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)
COLONNES DE 3 CASIE	RS SUPERPOSÉS - Hauteur des meubles	1210 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES
6 casiers	CAL 5-32	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
9 casiers	CAL 5-33	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)
COLONNES DE 2 CASIE	RS SUPERPOSÉS - Hauteur des meubles	864 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES
4 casiers	CAL 5-22	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
6 casiers	CAL 5-23	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)

MEUBLES A CASIERS - Largeur 400 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 441 mm

COLONNES DE 3 CASIERS	SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES	1468 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES	
6 casiers	CAL 4-32	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)	
9 casiers	CAL 4-33	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)	
COLONNES DE 2 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1040 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES			
4 casiers	CAL 4-22	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)	
6 casiers	CAL 4-23	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)	

OPTIONS

Meubles sans pieds - Charnières indégondables - Pieds sur vérins réglables - Portillons sans aération Aération arrière des meubles - Fermeture serrure à code - Toit incliné

MEUBLES À CASIERS TOUTES HAUTEURS



COLONNE LARGEUR 300 mm - COLONNE LARGEUR 400 mm







RI FII

5002





















- FABRICATION FRANÇAISE
- **CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE**
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

ARMOIRES A CASIERS VISITABLES



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 10, 12, 20/10^e
- Etagères soudées
- Pieds tube carré INOX de 30 x 30 avec vérins plastique isolant (course de 20 mm)
- Aérations poinçonnées : en standard sur panneau arrière d'armoire, en option sur portillons

FERMETURE: Porte-cadenas **C**

ou Serrure à 2 clés **S**

- Porte 1 ou 2 battants à ouverture centralisée
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

TOIT: Droit pour tous modèles

ARMOIRE A CASIERS VISITABLES OUVERTURE PORTE CENTRALISÉE 1 BATTANT Largeur 485 mm - Profondeur 550 mm - Hauteur 2070 mm (dont pieds : 100 mm)

4 CASIERS SUPERPOSÉS → 1 COLONNE

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 483 mm x P 530 mm x H 447 mm

 $\verb|PASSAGE| | UTILE : L | 368 x H | 428$


4 casiers CV 41 Largeur 485

5 CASIERS SUPERPOSÉS → 1 COLONNE

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 483 mm x P 530 mm x H 357 mm

PASSAGE UTILE: L 368 x H 338

5 casiers CV 51 Largeur 485



ARMOIRE A CASIERS VISITABLES OUVERTURE PORTE CENTRALISÉE 2 BATTANTS Largeur 900 mm - Profondeur 550 mm - Hauteur 2070 mm (dont pieds : 100 mm)

4 CASIERS SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → 2 COLONNES
DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 448 mm x P 530 mm x H 447 mm

PASSAGE UTILE: L 368 x H 428

8 casiers CV 42 Largeur 900

5 CASIERS SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → 2 COLONNES

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 448 mm x P 530 mm x H 357 mm

PASSAGE UTILE: L 368 x H 338

10 casiers CV 52 Largeur 900

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de fixer ces armoires.



ARMOIRES A CASIERS VISITABLES







11 COULEURS STANDARD

















■ FABRICATION FRANÇAISE



- **CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE**
- PORTE À OUVERTURE CENTRALISÉE
- PIEDS REGLABLES AVEC VÉRINS
- ARMOIRES DE 4, 5, 8
 OU 10 CASIERS INDIVIDUELS
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

ARMOIRES COLLECTIVITÉS



PENDERIE - RANGEMENT

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Etagères soudées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par 2 raidisseurs verticaux toute hauteur.
- Porte 1 ou 2 battants
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

FERMETURE : Porte-cadenas C ou Serrure à 2 clés S

TOIT: Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900) ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)

ARMOIRE PENDERIE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

1 ETAGÈRE SUR TOUTE LA LARGEUR DE L'ARMOIRE AVEC UNE TRINGLE PORTE-CINTRE

Penderie	P 600	Largeur	600
Penderie	P 1200	Largeur	1200

ARMOIRE RANGEMENT - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

4 ETAGÈRES SUR TOUTE LA LARGEUR DE L'ARMOIRE

Rangement	R 600	Largeur 600
Rangement	R 1200	Largeur 1200

ARMOIRES COLLECTIVITÉS





■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE







Armoire Penderie P 600



Armoire Rangement R 600



Armoire Rangement R 1200

Disponible en option : cloison de séparation médiane

11 COULEURS STANDARD























ARMOIRES COLLECTIVITÉS (n Cô) PENDERIE / RANGEMENT - MÉNAGE

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10^e
- Etagères soudées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par 2 raidisseurs verticaux toute hauteur.
- Porte 1 ou 2 battants
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

FERMETURE : Porte-cadenas C ou Serrure à 2 clés S

TOIT: Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900) ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)

ARMOIRE PENDERIE/RANGEMENT - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds: 100 mm) Profondeur 500 mm

1 CÔTÉ POUR BALAIS AVEC TRINGLE + 1 PATERE ET 1 FIL PORTE-SERVIETTE 1 CÔTÉ 4 ÉTAGERES

Penderie / Rangement PR 600 Largeur 600
Penderie / Rangement PR 1200 Largeur 1200

ARMOIRE MÉNAGE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

1 CÔTÉ POUR BALAIS AVEC TRINGLE + 1 PATERE ET 1 FIL PORTE-SERVIETTE 1 CÔTÉ 3 ÉTAGERES À 610 MM DU FOND

Ménage M 600 Largeur 600

ARMOIRES COLLECTIVITÉS PENDERIE / RANGEMENT - MÉNAGE

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE






Armoire Penderie Rangement PR 1200



Armoire Penderie Rangement PR 600







VIOLET



TURQUOISE

5018







Armoire Ménage M 600



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

PIETEMENTS ET BANCS



■ CONSTRUCTION MÉCANOSOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE

- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Matière : Acier ou INOX laqué


- 11 coloris au choix selon la gamme
- 2 ou 3 planches de hêtre massif vernies chanfreinées 4 faces

PIÈTEMENTS BANC SIMPLE ET DOUBLE FACE - Hauteur 350 mm - Profondeurs 800 mm et 1600 mm

PSF 600	Largeur	600
PSF 800	Largeur	800
PSF 900	Largeur	900
PSF 1200	Largeur	1200
	PSF 800 PSF 900	PSF 800 Largeur PSF 900 Largeur

Piètement double face	PDF (600	Largeur	600
Piètement double face	PDF 8	800	Largeur	800
Piètement double face	PDF 9	900	Largeur	900
Piètement double face	PDF 12	200	Largeur	1200





PIEDS GRANDE HAUTEUR EN TUBES CARRÉ AVEC BANC SÉPARÉ À BOULONNER Grande hauteur 350 mm - Profondeur 800 mm

Pieds + banc	TCS	600	Largeur	600
Pieds + banc	TCS	800	Largeur	800
Pieds + banc	TCS	900	Largeur	900
Pieds + banc	TCS	1200	Largeur	1200



BANCS CENTRAUX - Hauteur 450 mm - Profondeur 420 mm

Banc central	BANCC 800	Largeur 800
Banc central	BANCC 1000	Largeur 1000
Banc central	BANCC 1200	Largeur 1200
Banc central	BANCC 1500	Largeur 1500
Banc central	BANCC 1800	Largeur 1800
Banc central	BANCC 2000	Largeur 2000



BANCS VESTIAIRES AVEC LISSE PORTE-PATÈRES- Hauteur 450 mm - Profondeurs 420 mm

Banc vestiaire	BANCCV 1200	Largeur 1200
Banc vestiaire	BANCCV 1500	Largeur 1500
Banc vestiaire	BANCCV 1800	Largeur 1800
Banc vestiaire	BANCCV 2000	Largeur 2000

OPTION PORTE-SACS:

Porte-sacs	REHAU 1200	Largeur 1200
Porte-sacs	REHAU 1500	Largeur 1500
Porte-sacs	REHAU 1800	Largeur 1800
Porte-sacs	REHAU 2000	Largeur 2000



FERMETURES



SERRURE CHROMÉE À DEUX CLÉS SUR PASSE (4 000 COMBINAISONS)

ADAPTABLE A TOUS LES MODÈLES

Serrure à 2 clés SERR FS



PORTE-CADENAS METTALIQUE (Cadenas non fourni)

ADAPTABLE A TOUS LES MODÈLES - PEINTURE EPOXY NOIR OU CHROMÉ (DIAMÈTRE ANSE CADENAS : MINIMUM 5 MM, MAXIMUM 7 MM)

Porte-cadenas Noir PCAD FS Porte-cadenas Chromé PCAD FSC



SERRURES À CODE 3 MOLETTES - SYSTÈME DE DÉCODAGE 1000 COMBINAISONS

Serrure à code 3 molettes sans brouillage automatique	SERCO K1
Serrure à code 3 molettes avec brouillage automatique	SERCO K2
Serrure à code 3 molettes sans brouillage automatique avec clé-passe	SERCO K3





SERRURES À CODE DE SÉCURITÉ 4 MOLETTES - CLÉ PASSE - 10000 COMBINAISONS

Serrure à code de sécurité 4 molettes avec clé-passe SERCO K4



FERMETURES 3 POINTS

POUR SERRURES ET PORTE-CADENAS

Fermeture 3 points FER3PTS



FERMETURES MONNAYEUR (par pièce ou jeton)

ADAPTABLE SUR TOUS LES MODÈLES D'ARMOIRES

Fermeture monnayeur MONNAY B



PLAQUE DE PROPRETÉ

ADAPTABLE A TOUS LES MODÈLES

Plaque de propreté PLAQPRO



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

IMPÉRATIF A RÉCEPTION DE CHAQUE COMMANDE

Toutes nos expéditions sont faites en port avancé.

→ DEBALLER LES ARMOIRES ET LES CONTROLER EN PRESENCE DU CHAUFFEUR

Un emballage d'apparence correcte peut cacher des chocs.

(Si le chauffeur refuse d'attendre, le préciser sur le bordereau de livraison).

La marchandise voyage en port avancé pour compte du client. Dès qu'elle quitte nos ateliers, elle est sous la responsabilité exclusive du transporteur

Un contrôle préalable est effectué dans nos locaux, toute détérioration constatée à l'arrivée ne peut être provoquée qu'au cours du transport.

EN CAS D'AVARIES CONSTATÉES À LA LIVRAISON

Il conviendra de vous retourner contre le transporteur, seul responsable, il vous faudra suivre la démarche suivante :

1 Porter les réserves nécessaires.

Les mentions "sous réserve de déballage" ou "sous réserves" n'ont aucune valeur juridique et ne permettent aucun recours contre le transporteur.

- 2 Confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 48 heures (art. 105 Code de commerce).
- 3 Nous faxer le double pour information.

Si vous suivez scrupuleusement ces instructions, alors, nous pourrons faire l'échange du matériel abîmé. Dans le cas contraire aucun échange ne sera possible.

DÉLAI D'ACHEMINEMENT

Les délais de transport sont de 24 heures à 72 heures selon les quantités et les destinations.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tous nos prix sont établis en port avancé, hors taxes, emballage compris. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Toute marchandise doit être contrôlée à réception. En cas d'avaries en cours de transport, FAIRE LES RESERVES NECESSAIRES IMMEDIATEMENT SUR LE RECEPISSE DE TRANSPORT et confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures au transporteur, avec copie à ANJOU TOLERIE (Art. 105 du code du commerce). Les mentions "sous réserve de déballage" ou "sous réserves" n'ont aucune valeur juridique.

Toute demande de report d'une date de livraison de votre part au-delà de 2 jours ouvrables et qui nous parviendrait moins de 10 jours ouvrables avant la date prévisionnelle de livraison qui vous aura été communiquée, donnera lieu à une facturation d'un montant de frais fixes par armoire de 6,40 € H.T. pour mise en stock et sortie de stock. De plus, au-delà d'une franchise sur les 15 premiers jours calendaires, il sera facturé des frais d'entreposage sur la base de 0,7 % du montant net hors taxe de la valeur des armoires entreposées par quinzaine calendaire, toute quinzaine commencée étant due.

Clause de réserve de propriété :

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies, jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80 335 du 12/05/80. En cas de non-respect par l'acheteur d'une quelconque des échéances de paiement, le vendeur, sans perdre aucun de ses autres droits, pourra exiger la restitution de la marchandise dont il s'est réservé la propriété, aux frais de l'acheteur jusqu'à l'exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

En cas de contestations relatives à nos ventes, seul le Tribunal de Commerce d'ANGERS sera compétent.

ATTENTION: Minimum de facturation 60 € H.T. net.



Z.I. de la Lande, rue du Grand Moulin 49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - FRANCE Tél. 02 41 39 33 06

Fax 02 41 39 30 17

E-mail: anjou.tolerie@wanadoo.fr - Internet: www.anjoutolerie.fr



