

ProMobi

Gamme *Techni Line*

Mobiliers d'Atelier

ARMOIRES D'ATELIER - MEUBLES À TIROIRS - SERVANTES - DESSERTES
ETABLIS - POSTES DE TRAVAIL - ARMOIRES INFORMATIQUES



Informations

IMPÉRATIF A RECEPTION DE CHAQUE COMMANDE

- Toutes nos expéditions sont faites en port avancé
DEBALLER LES ARMOIRES ET LES CONTROLER EN PRESENCE DU CHAUFFEUR

- Un emballage d'apparence correcte peut cacher des chocs
(Si le chauffeur refuse d'attendre, le préciser sur le bordereau de livraison)

La marchandise voyage en port avancé pour compte du client. Dès qu'elle quitte nos ateliers, elle est sous la responsabilité exclusive du transporteur.
Un contrôle préalable est effectué dans nos locaux, toute détérioration constatée à l'arrivée ne peut être provoquée qu'au cours du transport.

EN CAS D'AVARIES CONSTATEES A LA LIVRAISON

Il conviendra de vous retourner contre le transporteur, seul responsable, il faudra suivre la démarche suivante :

- **Porter les réserves très précises** nécessaires sur les dommages aux matériels.
Ne jamais porter aucun commentaire sur l'emballage.

- Les mentions «sous réserve de déballage» ou «sous réserves» n'ont aucune valeur juridique et ne permettent aucun recours contre le transporteur.

- **Confirmer** par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 48 heures (art. 105 Code de commerce).

- **Nous faxer** le double pour information.

Si vous suivez scrupuleusement ces instructions, alors, nous pourrons faire échange du matériel abîmé. Dans le cas contraire aucun échange ne sera possible.

DELAI D'ACHEMINEMENT

Les délais de transport sont de 24 heures à 72 heures selon les quantités et les destinations.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tous nos prix sont établis en port avancé, hors taxes, emballages compris. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Les marchandises doivent être contrôlées à réception. En cas d'avaries en cours de transport, SUR LE RECEPISSE DU TRANSPORT, FAIRE IMMEDIATEMENT LES RESERVES TRES PRECISES NECESSAIRES SUR LES DOMMAGES AUX MATERIELS, NE JAMAIS PORTER AUCUN COMMENTAIRE SUR L'EMBALLAGE ET CONFIRMER au transporteur PAR LR AR dans les 48 HEURES. Toute demande de report d'une date de livraison de votre part au delà de 2 jours ouvrables et qui nous parviendrait moins de 15 jours ouvrables avant la date prévisionnelle de livraison qui vous aura été communiquée, donnera lieu à une facturation d'un montant de frais fixes par armoire de 6.40 HT pour mise en stock et sortie de stock. De plus, au delà d'une franchise sur les 15 premiers jours calendaires, il sera facturé des frais d'entreposage sur la base de 0.7 % du montant net de la valeur des armoires entreposées par quinzaine calendaire, toute quinzaine commencée étant due. Aucun escompte ne sera accordé sauf mention particulière. Pénalités en cas de retard de paiement : 3 fois l'intérêt légal (loi de modernisation de l'économie du 04.08.2008).

CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE : de convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies, jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi N° 80335 du 12.05.80. En cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de vente, comme de toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une commande, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce. d'Angers

ATTENTION : Minimum de facturation 60 HT net.



Sommaire

Armoires d'atelier

p.2

Meubles à tiroirs

p.15

Servantes

p.24

Dessertes

p.25

Etablis et postes de travail

p.26

Armoires informatiques

p.29

Armoires d'atelier



Armoires d'atelier

UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE D'ARMOIRES D'ATELIER MÉTALLIQUES DE HAUTE QUALITÉ.

Diversité des équipements intérieurs et diversité des dimensionnels
Pour un aménagement ergonomique optimisé
des postes de travail et des flux de production.

- Armoires industrielles de **très longue durabilité** en tôle acier épaisseur 10/10ème, très forte rigidité notamment assurée par des structures latérales doublées.
- **Fermeture** par poignée encastrée 3 points à 2 clés.
- **Ouverture** des portes à 180° sur pivots ou 115° sur charnières.
- Pas de 25 mm pour **aménagements intérieurs**.
- **Socle** de hauteur 80 mm. Armoires de haute stabilité.
- **Finition** laque hydrosoluble ou poudre époxy sur chaîne industrielle de traitement de surfaces et d'application de peinture.

Armoires standards sur catalogue - Armoires spécifiques sur demande

COULEURS STANDARD CORPS ET PORTES



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

Armoires à portes battantes

Les dimensions

Largeur hors tout (en mm)	Largeur utile (en mm)	Hauteur hors tout (en mm)	Hauteur utile (en mm)	Profondeur hors tout (en mm)	Profondeur utile (en mm)
500	405	1000	875	400	360
1000	905	1950	1825	500	460
1000 avec séparation	2x435			580	540
1250	1155				
1250 avec séparation	2x560				

Les équipements et options



Référence armoire TA-223-PX
Fond perforé pour supports outillages,
rayons extensibles, tiroirs et étagères réglables



Référence armoire TA-223-CX
Portes avec option oculus



Référence armoire TA-123-CX
Avec étagères réglables
et cloisons d'étagères

Dessus 3 rebords
avec caoutchouc



porte sur pivots
ouverture 180°



Porte sur charnières
invisibles ouverture 115°



Référence armoire TA-213-PS
Avec tiroirs, étagères réglables et séparation médiane

Références armoires	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Profondeur (en mm)	Articulation porte	Séparation
TA-111-CX	500	1000	400	Charnière	NON
TA-111-PX	500	1000	400	Pivot	NON
TA-112-CX	500	1000	500	Charnière	NON
TA-112-PX	500	1000	500	Pivot	NON
TA-113-CX	500	1000	580	Charnière	NON
TA-113-PX	500	1000	580	Pivot	NON
TA-121-CX	500	1950	400	Charnière	NON
TA-121-PX	500	1950	400	Pivot	NON
TA-122-CX	500	1950	500	Charnière	NON
TA-122-PX	500	1950	500	Pivot	NON
TA-123-CX	500	1950	580	Charnière	NON
TA-123-PX	500	1950	580	Pivot	NON
TA-211-CX	1000	1000	400	Charnière	NON
TA-211-PX	1000	1000	400	Pivot	NON
TA-211-CS	1000	1000	400	Charnière	OUI
TA-211-PS	1000	1000	400	Pivot	OUI
TA-212-CX	1000	1000	500	Charnière	NON
TA-212-PX	1000	1000	500	Pivot	NON
TA-212-CS	1000	1000	500	Charnière	OUI
TA-212-PS	1000	1000	500	Pivot	OUI
TA-213-CX	1000	1000	580	Charnière	NON
TA-213-PX	1000	1000	580	Pivot	NON
TA-213-CS	1000	1000	580	Charnière	OUI
TA-213-PS	1000	1000	580	Pivot	OUI
TA-221-CX	1000	1950	400	Charnière	NON
TA-221-PX	1000	1950	400	Pivot	NON
TA-221-CS	1000	1950	400	Charnière	OUI
TA-221-PS	1000	1950	400	Pivot	OUI
TA-222-CX	1000	1950	500	Charnière	NON
TA-222-PX	1000	1950	500	Pivot	NON
TA-222-CS	1000	1950	500	Charnière	OUI
TA-222-PS	1000	1950	500	Pivot	OUI
TA-223-CX	1000	1950	580	Charnière	NON
TA-223-PX	1000	1950	580	Pivot	NON
TA-223-CS	1000	1950	580	Charnière	OUI
TA-223-PS	1000	1950	580	Pivot	OUI
TA-311-CX	1250	1000	400	Charnière	NON
TA-311-PX	1250	1000	400	Pivot	NON
TA-311-CS	1250	1000	400	Charnière	OUI
TA-311-PS	1250	1000	400	Pivot	OUI
TA-312-CX	1250	1000	500	Charnière	NON
TA-312-PX	1250	1000	500	Pivot	NON
TA-312-CS	1250	1000	500	Charnière	OUI
TA-312-PS	1250	1000	500	Pivot	OUI
TA-313-CX	1250	1000	580	Charnière	NON
TA-313-PX	1250	1000	580	Pivot	NON
TA-313-CS	1250	1000	580	Charnière	OUI
TA-313-PS	1250	1000	580	Pivot	OUI
TA-321-CX	1250	1950	400	Charnière	NON
TA-321-PX	1250	1950	400	Pivot	NON
TA-321-CS	1250	1950	400	Charnière	OUI
TA-321-PS	1250	1950	400	Pivot	OUI
TA-322-CX	1250	1950	500	Charnière	NON
TA-322-PX	1250	1950	500	Pivot	NON
TA-322-CS	1250	1950	500	Charnière	OUI
TA-322-PS	1250	1950	500	Pivot	OUI
TA-323-CX	1250	1950	580	Charnière	NON
TA-323-PX	1250	1950	580	Pivot	NON
TA-323-CS	1250	1950	580	Charnière	OUI
TA-323-PS	1250	1950	580	Pivot	OUI

Etagères avec taquets de fixation

- Étagère tôle acier galvanisée avec pli de retour hauteur 30 mm, épaisseur 10/10ème.
- Capacité de charge 160 Kg (pour une charge uniformément répartie.)
- Fentes au pas de 25 mm pour réglage en hauteur des étagères.
- Les armoires en profondeur hors tout 400 mm peuvent recevoir des dossiers suspendus format DIN A4.

Références étagères	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Pour armoire avec fond perforé
TAO-ET-11	500	400	NON	NON
TAO-ET-11FP	500	400	NON	OUI
TAO-ET-12	500	500	NON	NON
TAO-ET-12FP	500	500	NON	OUI
TAO-ET-13	500	580	NON	NON
TAO-ET-13FP	500	580	NON	OUI
TAO-ET-21	1000	400	NON	NON
TAO-ET-21FP	1000	400	NON	OUI
TAO-ET-22	1000	500	NON	NON
TAO-ET-22FP	1000	500	NON	OUI
TAO-ET-23	1000	580	NON	NON
TAO-ET-23FP	1000	580	NON	OUI
TAO-ET-21S	1000	400	OUI	NON
TAO-ET-22S	1000	500	OUI	NON
TAO-ET-23S	1000	580	OUI	NON
TAO-ET-31	1250	400	NON	NON
TAO-ET-31FP	1250	400	NON	OUI
TAO-ET-32	1250	500	NON	NON
TAO-ET-32FP	1250	500	NON	OUI
TAO-ET-33	1250	580	NON	NON
TAO-ET-33FP	1250	580	NON	OUI
TAO-ET-31S	1250	400	OUI	NON
TAO-ET-32S	1250	500	OUI	NON
TAO-ET-33S	1250	580	OUI	NON



Cloisons d'étagère

Références cloisons d'étagères	Hauteur de cloison (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-CE-11	193	400
TAO-CE-12	193	500
TAO-CE-13	193	580
TAO-CE-21	343	400
TAO-CE-22	343	500
TAO-CE-23	343	580

- Cloisons d'étagères en tôle acier galvanisée épaisseur 10/10ème avec pli écrasé.
- La fixation de la cloison est obtenue par des fentes dans les étagères haute et basse au pas de 50 mm.



Lot de 4 taquets supplémentaires

Référence

TAO-TA-001

Dessus 3 rebords avec caoutchouc

Références dessus 3 rebords	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-PC-11	500	400
TAO-PC-12	500	500
TAO-PC-13	500	580
TAO-PC-21	1000	400
TAO-PC-22	1000	500
TAO-PC-23	1000	580
TAO-PC-31	1250	400
TAO-PC-32	1250	500
TAO-PC-33	1250	580



- Dessus 3 rebords avec pli écrasé et caoutchouc lisse épaisseur 5 mm

Portes avec oculus

Références oculus portes	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour hauteur d'armoire (en mm)
TAO-PO-11	500	1000
TAO-PO-12	500	1950
TAO-PO-21	1000	1000
TAO-PO-22	1000	1950
TAO-PO-31	1250	1000
TAO-PO-32	1250	1950

- Oculus en polycarbonate épaisseur 6 mm.



Tiroirs



- Tiroirs aménageables en tôle d'acier LAF 10/10ème avec possibilité de cloisonnement, séparation et bacs à bec. Aménagement au pas de 17 mm.
- Charge admissible 60Kg par tiroir (pour une charge uniformément répartie.)
- Système de coulisses à billes à extension totale de haute qualité.
- Façades tiroirs : hauteur 50 ou 100 mm
- Aménagement au pas de 17 mm.



TIROIRS UNIQUEMENT SUR ARMOIRES DE 580 MM DE PROFONDEUR.



Références tiroirs	Pour larg. d'armoire (en mm)	Pour hauteur tiroir (en mm)	Pour prof. d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Largeur utile tiroir (en mm)	Hauteur utile tiroir (en mm)	Profondeur utile tiroir (en mm)	Nombre de divisions par tiroir au pas de 17 mm ⁽¹⁾
TAO-TI-131	500	50	580	NON	350	30	445	20x26
TAO-TI-132	500	100	580	NON	350	80	445	20x26
TAO-TI-231	1000	50	580	NON	850	30	445	50x26
TAO-TI-231S	1000	50	580	OUI	375	80	445	21x26
TAO-TI-232	1000	100	580	NON	850	30	445	50x26
TAO-TI-232S	1000	100	580	OUI	375	80	445	21x26
TAO-TI-331S	1250	50	580	OUI	500	30	445	28x26
TAO-TI-332S	1250	100	580	OUI	500	80	445	28x26

(1) dans la largeur x dans la profondeur

Cloisons de tiroir

Références cloisons tiroirs	Pour hauteur tiroir (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-CT-13	50	580
TAO-CT-23	100	580



- Cloison de tiroir en tôle acier galvanisée 6/10ème. Aménagement au pas de 17 mm

Séparations de tiroir

- Séparations de tiroir en tôle acier galvanisée, épaisseur 10/10ème

Références séparations de tiroirs	Largeur de séparation (en mm)	Pour hauteur tiroir (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)
TAO-ST-113	48	50	580
TAO-ST-213	99	50	580
TAO-ST-313	150	50	580
TAO-ST-413	201	50	580
TAO-ST-513	252	50	580
TAO-ST-613	303	50	580
TAO-ST-713	456	50	580
TAO-ST-123	48	100	580
TAO-ST-223	99	100	580
TAO-ST-323	150	100	580
TAO-ST-423	201	100	580
TAO-ST-523	252	100	580
TAO-ST-623	303	100	580
TAO-ST-723	456	100	580



Porte-étiquettes pour séparation de tiroir

Références porte-étiquette	Longueur
TAO-PE-001	1 mètre

- Porte-étiquettes adhésifs pour séparation de tiroir en longueur 1 mètre à couper à dimension.



Rivets plastique pour fixation cloison et séparation de tiroir

Références rivets plastiques	Lot
TAO-RP-001	de 10 pièces

- Les rivets permettent de fixer les séparations et les cloisons dans le fond du tiroir pour éviter aux petits composants de migrer de cloisonnement en cloisonnement.



Poignées aluminium

Références poignées alu.	Largeur de l'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation
TAO-PA-1	500	NON
TAO-PA-2	1000	NON
TAO-PA-2S	1000	OUI
TAO-PA-3S	1250	OUI

- Poignée aluminium en profilé, se clipse sur la poignée acier du tiroir, permet de recevoir un porte-étiquette pour identification des tiroirs.



Rayons extensibles




- Rayon extensible en tôle d'acier LAF épaisseur 10/10ème avec possibilité d'aménagement en plateau.
- Charge admissible 60Kg (pour une charge uniformément répartie.)
- Système de coulisses à billes à extension totale de haute qualité.
- Façades: hauteurs 50 ou 100 mm.



RAYON EXTENSIBLE SUR ARMOIRE DE 580 MM DE PROFONDEUR UNIQUEMENT.

Références rayons extensibles	Pour larg. d'armoire (en mm)	Hauteur rayon extensible (en mm)	Pour prof. d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Largeur utile rayon extensible (en mm)	Hauteur utile rayon extensible	Profondeur utile rayon extensible (en mm)
TAO-RE-131	500	50	580	NON	362	30	457
TAO-RE-132	500	100	580	NON	362	80	457
TAO-RE-231	1000	50	580	NON	862	30	457
TAO-RE-231S	1000	50	580	OUI	387	80	457
TAO-RE-232	1000	100	580	NON	862	30	457
TAO-RE-232S	1000	100	580	OUI	387	80	457
TAO-RE-331S	1250	50	580	OUI	512	30	457
TAO-RE-332S	1250	100	580	OUI	512	80	457

Aménagements en plateau pour rayons extensibles



Références plateaux rayons extensibles	Pour largeur d'armoire (en mm)	Pour hauteur rayon extensible (en mm)	Pour profondeur d'armoire (en mm)	Pour armoire avec séparation	Pour rayon extensible référence
TAO-IR-113	500	50	580	NON	TAO-RE-131
TAO-IR-213	1000	50	580	NON	TAO-RE-231
TAO-IR-213S	1000	50	580	OUI	TAO-RE-231S
TAO-IR-313S	1250	50	580	OUI	TAO-RE-331S

Bacs à bec plastique




- Bacs plastique de haute résistance disponibles en 4 coloris

- ROUGE
- VERT
- BLEU
- JAUNE

Références bac à becs	Largeur	Hauteur	Profondeur	Couleur
TAO-BAB00-R	103	55	90	ROUGE
TAO-BAB00-V	103	55	90	VERT
TAO-BAB00-B	103	55	90	BLEU
TAO-BAB00-J	103	55	90	JAUNE
TAO-BAB01-R	103	62	120	ROUGE
TAO-BAB01-V	103	62	120	VERT
TAO-BAB01-B	103	62	120	BLEU
TAO-BAB01-J	103	62	120	JAUNE
TAO-BAB02-R	103	83	165	ROUGE
TAO-BAB02-V	103	83	165	VERT
TAO-BAB02-B	103	83	165	BLEU
TAO-BAB02-J	103	83	165	JAUNE
TAO-BAB03-R	145	125	240	ROUGE
TAO-BAB03-V	145	125	240	VERT
TAO-BAB03-B	145	125	240	BLEU
TAO-BAB03-J	145	125	240	JAUNE
TAO-BAB04-R	207	165	345	ROUGE
TAO-BAB04-V	207	165	345	VERT
TAO-BAB04-B	207	165	345	BLEU
TAO-BAB04-J	207	165	345	JAUNE
TAO-BAB05-R	303	190	485	ROUGE
TAO-BAB05-V	303	190	485	VERT
TAO-BAB05-B	303	190	485	BLEU
TAO-BAB05-J	303	190	485	JAUNE

Panneaux supports



Perforations :
carrés de 10x10 mm
au pas de 37 mm

DEUX TYPES DE PANNEAUX SUPPORTS :

- Panneaux supports pour outillages
- Panneaux supports pour bacs à bec

- Les panneaux supports sont réalisés en tôle d'acier épaisseur 15/10ème pour les arrières d'armoires et en 10/10ème pour les portes.
- Les panneaux supports peuvent être positionnés sur l'arrière du corps des armoires de hauteur 1950 mm, sur une hauteur totale, ou partielle, en partie haute.
- Les panneaux supports peuvent être également positionnés sur les intérieurs des portes des armoires hauteur 1000 et 1950 mm.



PANNEAUX SUPPORTS POUR PORTES: UNIQUEMENT POUR PORTES SUR CHARNIÈRES.



Références panneaux supports outillage pour corps d'armoires	Références panneaux supports bacs à bec pour corps d'armoires	Pour largeur d'armoire (en mm)	hauteur
TAO-PSO-C-11	TAO-PSB-C-11	500	Partielle haute
TAO-PSO-C-12	TAO-PSB-C-12	500	Totale
TAO-PSO-C-21	TAO-PSB-C-21	1000	Partielle haute
TAO-PSO-C-22	TAO-PSB-C-22	1000	Totale
TAO-PSO-C-31	TAO-PSB-C-31	1250	Partielle haute
TAO-PSO-C-32	TAO-PSB-C-32	1250	Totale

Références panneaux supports outillage pour portes d'armoires	Références panneaux supports bacs à bec pour portes d'armoires	Pour largeur d'armoire (en mm)	hauteur
TAO-PSO-P-11-G ou D	TAO-PSB-P-11-G ou D	500	1000
TAO-PSO-P-12-G ou D	TAO-PSB-P-12-G ou D	500	1950
TAO-PSO-P-21-G ou D	TAO-PSB-P-21-G ou D	1000	1000
TAO-PSO-P-22-G ou D	TAO-PSB-P-22-G ou D	1000	1950
TAO-PSO-P-31-G ou D	TAO-PSB-P-31-G ou D	1250	1000
TAO-PSO-P-32-G ou D	TAO-PSB-P-32-G ou D	1250	1950



IMPORTANT : PRÉCISER IMPÉRATIVEMENT À LA COMMANDE DANS LA RÉFÉRENCE LA POSITION DU PANNEAU SUR LA PORTE: À GAUCHE G, OU À DROITE D.

Clips pour fonds perforés



TAO-CL-001	SACHET DE 5 SUPPORTS SIMPLE DE 47 MM
TAO-CL-002	SACHET DE 5 SUPPORTS SIMPLE DE 79 MM
TAO-CL-003	SACHET DE 5 SUPPORTS SIMPLE DE 107 MM
TAO-CL-004	SACHET DE 3 SUPPORTS DOUBLE DE 47 MM
TAO-CL-005	SACHET DE 3 SUPPORTS DOUBLE DE 79 MM
TAO-CL-006	SACHET DE 5 CROCHETS SIMPLE DE 47 MM
TAO-CL-007	SACHET DE 5 CROCHETS SIMPLE DE 71 MM
TAO-CL-008	SACHET DE 5 CROCHETS SIMPLE DE 96 MM
TAO-CL-009	SACHET DE 3 CROCHETS DOUBLE DE 70 MM
TAO-CL-010	SACHET DE 3 CROCHETS DOUBLE DE 79 MM
TAO-CL-011	SACHET DE 3 SUPPORTS PINCE DE 53 MM
TAO-CL-012	SACHET DE 3 SUPPORTS PINCE DE 61 MM
TAO-CL-013	SACHET DE 6 CLIPS GALBES DE 37 MM
TAO-CL-014	SACHET DE 6 CLIPS GALBES DE 46 MM
TAO-CL-015	SACHET DE 6 CLIPS GALBES DE 56 MM
TAO-CL-016	PETIT GODET Ø30 PROFONDEUR 70 MM
TAO-CL-017	GRAND GODET Ø50 PROFONDEUR 100 MM
TAO-CL-018	BAC DE 100 X 70 X 50
TAO-CL-019	SUPPORT DE PERCEUSE
TAO-CL-020	SUPPORT 8 CLES
TAO-CL-021	SUPPORT 22 FORETS
TAO-CL-022	SUPPORT DE PETIT GODET
TAO-CL-023	SUPPORT LONGITUDINAL DE PINCE

Meubles à tiroirs **S**ervantes

Dessertes **É**tablis **P**ostes de travail

Armoires informatiques



Meubles à tiroirs

UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE DE MEUBLES D'ATELIER MÉTALLIQUES DE HAUTE QUALITÉ.


Diversité des équipements intérieurs et diversité des dimensionnels
Pour un aménagement ergonomique optimisé
des postes de travail et des flux de production.

- Meubles industriels de haute qualité en tôle acier LAF épaisseur 10/10ème de haute rigidité, à structures latérales doublées
- Fermeture par serrure à 2 clés
- Pas de 25 mm pour aménagements intérieurs
- Sécurité et stabilité des meubles assurées par système anti-basculement (ouverture d'un seul tiroir à la fois)
- Finition laque hydrosoluble ou poudre époxy sur chaîne industrielle de traitement de surfaces et d'application de peinture

Meubles standards sur catalogue - Meubles spécifiques sur demande

COULEURS STANDARD CORPS ET TIROIRS

Rouge 3002




Anthracite 7016



Bleu 5002



Gris 7035



Vert 6011



Bleu 5012



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

Meubles à tiroirs

Choix largeurs hors tout (en mm)	Choix hauteur hors tout (en mm)	Hauteur utile (en mm)	Choix profondeurs hors tout (en mm)
411	283	200	572
564	383	300	725
717	533	450	
870	650	550	
1023	700	600	
1193	800	700	
1431	850	750	
	1000	900	
	1150	1050	
	1450	1350	

Référence corps TM-020701



Référence corps TM-020702



Référence corps TM-020701



Référence corps TM-050702



Meubles à tiroirs

Références meuble	Largeur hors tout (en mm)	Hauteur hors tout (en mm)	Profondeur hors tout (en mm)	Nombre de divisions par tiroir au pas de 17 mm ⁽¹⁾
TM-010101	411	283	572	18x27
TM-010201	411	383	572	
TM-010301	411	533	572	
TM-010401	411	650	572	
TM-010501	411	700	572	
TM-010601	411	800	572	
TM-010701	411	850	572	
TM-010801	411	1000	572	
TM-010102	411	283	725	18x36
TM-010202	411	383	725	
TM-010302	411	533	725	
TM-010402	411	650	725	
TM-010502	411	700	725	
TM-010602	411	800	725	
TM-010702	411	850	725	
TM-010802	411	1000	725	
TM-020101	564	283	572	27x27
TM-020201	564	383	572	
TM-020301	564	533	572	
TM-020401	564	650	572	
TM-020501	564	700	572	
TM-020601	564	800	572	
TM-020701	564	850	572	
TM-020801	564	1000	572	
TM-020102	564	283	725	27x36
TM-020202	564	383	725	
TM-020302	564	533	725	
TM-020402	564	650	725	
TM-020502	564	700	725	
TM-020602	564	800	725	
TM-020702	564	850	725	
TM-020802	564	1000	725	
TM-030501	717	700	572	36x27
TM-030601	717	800	572	
TM-030701	717	850	572	
TM-030801	717	1000	572	
TM-030901	717	1150	572	
TM-031001	717	1450	572	
TM-030502	717	700	725	36x36
TM-030602	717	800	725	
TM-030702	717	850	725	
TM-030802	717	1000	725	
TM-030902	717	1150	725	
TM-031002	717	1450	725	
TM-040501	870	700	572	45x27
TM-040601	870	800	572	
TM-040701	870	850	572	
TM-040801	870	1000	572	
TM-040901	870	1150	572	
TM-041001	870	1450	572	

(1) dans la largeur x dans la profondeur

Références meuble	Largeur hors tout (en mm)	Hauteur hors tout (en mm)	Profondeur hors tout (en mm)	Nombre de divisions par tiroir au pas de 17 mm ⁽¹⁾
TM-040502	870	700	725	45x36
TM-040602	870	800	725	
TM-040702	870	850	725	
TM-040802	870	1000	725	
TM-040902	870	1150	725	
TM-041002	870	1450	725	
TM-050501	1023	700	572	54x27
TM-050601	1023	800	572	
TM-050701	1023	850	572	
TM-050801	1023	1000	572	
TM-050901	1023	1150	572	
TM-051001	1023	1450	572	
TM-050502	1023	700	725	54x36
TM-050602	1023	800	725	
TM-050702	1023	850	725	
TM-050802	1023	1000	725	
TM-050902	1023	1150	725	
TM-051002	1023	1450	725	
TM-060501	1193	700	572	64x27
TM-060601	1193	800	572	
TM-060701	1193	850	572	
TM-060801	1193	1000	572	
TM-060901	1193	1150	572	
TM-061001	1193	1450	572	
TM-060502	1193	700	725	64x36
TM-060602	1193	800	725	
TM-060702	1193	850	725	
TM-060802	1193	1000	725	
TM-060902	1193	1150	725	
TM-061002	1193	1450	725	
TM-070501	1431	700	572	78x27
TM-070601	1431	800	572	
TM-070701	1431	850	572	
TM-070801	1431	1000	572	
TM-070901	1431	1150	572	
TM-071001	1431	1450	572	
TM-070502	1431	700	725	78x36
TM-070602	1431	800	725	
TM-070702	1431	850	725	
TM-070802	1431	1000	725	
TM-070902	1431	1150	725	
TM-071002	1431	1450	725	

(1) dans la largeur x dans la profondeur

Meubles à tiroirs

Les équipements et options


Tiroirs et rayons extensibles



- 2 versions d'équipement des meubles à tiroirs : tiroirs aménageables et tiroirs simples, non aménageables (rayons extensibles, RE.)
- Tiroirs aménageables avec possibilité de cloisonnements et séparations ou de bacs à bec. Aménagements au pas de 17 mm.
- Poignée porte-étiquette permettant l'identification des tiroirs (en standard sur tiroirs aménageables, en option sur rayons extensibles.)
- Tiroirs en tôle d'acier LAF 10/10ème. Charge admissible 200 Kg par tiroir (pour une charge uniformément répartie.)



Poignée aluminium porte-étiquette



Fermeture individuelle

- Sécurité pour l'utilisateur assurée par système anti-basculement autorisant l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.
- Système de fermeture individuelle des tiroirs bloquant leur ouverture pendant les déplacements du meuble
- Division au pas de 25 mm des montants du corps du meuble, permet d'intervertir, dans le meuble, l'ordre de rangement des tiroirs de hauteurs différentes.
- Choix libre d'équipements de chaque meuble en différents modèles de tiroirs : en nombres et en hauteurs de tiroirs. Seule contrainte, le cumul des hauteurs hors tout des tiroirs choisis, doit correspondre à la hauteur utile du meuble.

Exemple :

Références meuble	Largeur hors tout (en mm)	Hauteur hors tout (en mm)	Profondeur hors tout (en mm)
TM-020202	564	383	725

La hauteur utile du meuble de 383mm est de 300mm (voir tableau page 16)

Exemples d'équipements possibles :

- 3 tiroirs de 100 = 300
- 6 tiroirs de 50 = 300
- 1 tiroirs de 100 + 1 tiroir de 200 = 300

Tiroirs

Références tiroirs aménageables	Références rayons extensibles	Meuble largeur hors tout (en mm)	Tiroir hauteur hors tout (en mm)	Meuble profondeur hors tout (en mm)	Tiroir largeur utile (en mm)	Rayon extensible largeur utile (en mm)	Tiroir hauteur utile (en mm)	Tiroir profondeur utile (en mm)	Rayon extensible profondeur utile (en mm)	Nombre de divisions par tiroirs au pas de 17 mm ⁽¹⁾
TMO-TI-010101	TMO-RE-010101	411	50	572	306	318	30	459	471	18x27
TMO-TI-010102	TMO-RE-010102	411	50	725	306	318	30	612	624	18x36
TMO-TI-010301	TMO-RE-010301	411	100	572	306	318	80	459	471	18x27
TMO-TI-010302	TMO-RE-010302	411	100	725	306	318	80	612	624	18x36
TMO-TI-010501	TMO-RE-010501	411	150	572	306	318	130	459	471	18x27
TMO-TI-010502	TMO-RE-010502	411	150	725	306	318	130	612	624	18x36
TMO-TI-010701	TMO-RE-010701	411	200	572	306	318	180	459	471	18x27
TMO-TI-010702	TMO-RE-010702	411	200	725	306	318	180	612	624	18x36
TMO-TI-010901	TMO-RE-010901	411	250	572	306	318	230	459	471	18x27
TMO-TI-010902	TMO-RE-010902	411	250	725	306	318	230	612	624	18x36
TMO-TI-011101	TMO-RE-011101	411	300	572	306	318	280	459	471	18x27
TMO-TI-011102	TMO-RE-011102	411	300	725	306	318	280	612	624	18x36
TMO-TI-020101	TMO-RE-020101	564	50	572	459	471	30	459	471	27x27
TMO-TI-020102	TMO-RE-020102	564	50	725	459	471	30	612	624	27x36
TMO-TI-020301	TMO-RE-020301	564	100	572	459	471	80	459	471	27x27
TMO-TI-020302	TMO-RE-020302	564	100	725	459	471	80	612	624	27x36
TMO-TI-020501	TMO-RE-020501	564	150	572	459	471	130	459	471	27x27
TMO-TI-020502	TMO-RE-020502	564	150	725	459	471	130	612	624	27x36
TMO-TI-020701	TMO-RE-020701	564	200	572	459	471	180	459	471	27x27
TMO-TI-020702	TMO-RE-020702	564	200	725	459	471	180	612	624	27x36
TMO-TI-020901	TMO-RE-020901	564	250	572	459	471	230	459	471	27x27
TMO-TI-020902	TMO-RE-020902	564	250	725	459	471	230	612	624	27x36
TMO-TI-021101	TMO-RE-021101	564	300	572	459	471	280	459	471	27x27
TMO-TI-021102	TMO-RE-021102	564	300	725	459	471	280	612	624	27x36
TMO-TI-030101	TMO-RE-030101	717	50	572	612	624	30	459	471	36x27
TMO-TI-030102	TMO-RE-030102	717	50	725	612	624	30	612	624	36x36
TMO-TI-030301	TMO-RE-030301	717	100	572	612	624	80	459	471	36x27
TMO-TI-030302	TMO-RE-030302	717	100	725	612	624	80	612	624	36x36
TMO-TI-030501	TMO-RE-030501	717	150	572	612	624	130	459	471	36x27
TMO-TI-030502	TMO-RE-030502	717	150	725	612	624	130	612	624	36x36
TMO-TI-030701	TMO-RE-030701	717	200	572	612	624	180	459	471	36x27
TMO-TI-030702	TMO-RE-030702	717	200	725	612	624	180	612	624	36x36
TMO-TI-030901	TMO-RE-030901	717	250	572	612	624	230	459	471	36x27
TMO-TI-030902	TMO-RE-030902	717	250	725	612	624	230	612	624	36x36
TMO-TI-031101	TMO-RE-031101	717	300	572	612	624	280	459	471	36x27
TMO-TI-031102	TMO-RE-031102	717	300	725	612	624	280	612	624	36x36
TMO-TI-040101	TMO-RE-040101	870	50	572	765	777	30	459	471	45x27
TMO-TI-040102	TMO-RE-040102	870	50	725	765	777	30	612	624	45x36
TMO-TI-040301	TMO-RE-040301	870	100	572	765	777	80	459	471	45x27
TMO-TI-040302	TMO-RE-040302	870	100	725	765	777	80	612	624	45x36
TMO-TI-040501	TMO-RE-040501	870	150	572	765	777	130	459	471	45x27
TMO-TI-040502	TMO-RE-040502	870	150	725	765	777	130	612	624	45x36
TMO-TI-040701	TMO-RE-040701	870	200	572	765	777	180	459	471	45x27
TMO-TI-040702	TMO-RE-040702	870	200	725	765	777	180	612	624	45x36
TMO-TI-040901	TMO-RE-040901	870	250	572	765	777	230	459	471	45x27
TMO-TI-040902	TMO-RE-040902	870	250	725	765	777	230	612	624	45x36
TMO-TI-041101	TMO-RE-041101	870	300	572	765	777	280	459	471	45x27
TMO-TI-041102	TMO-RE-041102	870	300	725	765	777	280	612	624	45x36

(1) dans la largeur x dans la profondeur

Tiroirs

Références tiroirs aménageables	Références rayons extensibles	Meuble largeur hors tout (en mm)	Tiroir hauteur hors tout (en mm)	Meuble profondeur hors tout (en mm)	Tiroir largeur utile (en mm)	Rayon extensible largeur utile (en mm)	Tiroir hauteur utile (en mm)	Tiroir profondeur utile (en mm)	Rayon extensible profondeur utile (en mm)	Nombre de divisions par tiroirs au pas de 17 mm ⁽¹⁾
TMO-TI-050101	TMO-RE-050101	1023	50	572	918	930	30	459	471	54x27
TMO-TI-050102	TMO-RE-050102	1023	50	725	918	930	30	612	624	54x36
TMO-TI-050301	TMO-RE-050301	1023	100	572	918	930	80	459	471	54x27
TMO-TI-050302	TMO-RE-050302	1023	100	725	918	930	80	612	624	54x36
TMO-TI-050501	TMO-RE-050501	1023	150	572	918	930	130	459	471	54x27
TMO-TI-050502	TMO-RE-050502	1023	150	725	918	930	130	612	624	54x36
TMO-TI-050701	TMO-RE-050701	1023	200	572	918	930	180	459	471	54x27
TMO-TI-050702	TMO-RE-050702	1023	200	725	918	930	180	612	624	54x36
TMO-TI-050901	TMO-RE-050901	1023	250	572	918	930	230	459	471	54x27
TMO-TI-050902	TMO-RE-050902	1023	250	725	918	930	230	612	624	54x36
TMO-TI-051101	TMO-RE-051101	1023	300	572	918	930	280	459	471	54x27
TMO-TI-051102	TMO-RE-051102	1023	300	725	918	930	280	612	624	54x36
TMO-TI-060101	TMO-RE-060101	1193	50	572	1088	1100	30	459	471	64x27
TMO-TI-060102	TMO-RE-060102	1193	50	725	1088	1100	30	612	624	64x36
TMO-TI-060301	TMO-RE-060301	1193	100	572	1088	1100	80	459	471	64x27
TMO-TI-060302	TMO-RE-060302	1193	100	725	1088	1100	80	612	624	64x36
TMO-TI-060501	TMO-RE-060501	1193	150	572	1088	1100	130	459	471	64x27
TMO-TI-060502	TMO-RE-060502	1193	150	725	1088	1100	130	612	624	64x36
TMO-TI-060701	TMO-RE-060701	1193	200	572	1088	1100	180	459	471	64x27
TMO-TI-060702	TMO-RE-060702	1193	200	725	1088	1100	180	612	624	64x36
TMO-TI-060901	TMO-RE-060901	1193	250	572	1088	1100	230	459	471	64x27
TMO-TI-060902	TMO-RE-060902	1193	250	725	1088	1100	230	612	624	64x36
TMO-TI-061101	TMO-RE-061101	1193	300	572	1088	1100	280	459	471	64x27
TMO-TI-061102	TMO-RE-061102	1193	300	725	1088	1100	280	612	624	64x36
TMO-TI-070101	TMO-RE-070101	1431	50	572	1326	1338	30	459	471	78x27
TMO-TI-070102	TMO-RE-070102	1431	50	725	1326	1338	30	612	624	78x36
TMO-TI-070301	TMO-RE-070301	1431	100	572	1326	1338	80	459	471	78x27
TMO-TI-070302	TMO-RE-070302	1431	100	725	1326	1338	80	612	624	78x36
TMO-TI-070501	TMO-RE-070501	1431	150	572	1326	1338	130	459	471	78x27
TMO-TI-070502	TMO-RE-070502	1431	150	725	1326	1338	130	612	624	78x36
TMO-TI-070701	TMO-RE-070701	1431	200	572	1326	1338	180	459	471	78x27
TMO-TI-070702	TMO-RE-070702	1431	200	725	1326	1338	180	612	624	78x36
TMO-TI-070901	TMO-RE-070901	1431	250	572	1326	1338	230	459	471	78x27
TMO-TI-070902	TMO-RE-070902	1431	250	725	1326	1338	230	612	624	78x36
TMO-TI-071101	TMO-RE-071101	1431	300	572	1326	1338	280	459	471	78x27
TMO-TI-071102	TMO-RE-071102	1431	300	725	1326	1338	280	612	624	78x36


(1) dans la largeur x dans la profondeur

Option Poignée Aluminium

Pour Rayons Extensibles

Références poignées aluminium	Meuble largeur hors tout (en mm)	Rayon extensible largeur utile (en mm)
TMO-PA-411	411	318
TMO-PA-564	564	471
TMO-PA-717	717	624
TMO-PA-870	870	777
TMO-PA-1023	1023	930
TMO-PA-1193	1193	1100
TMO-PA-1431	1431	1338

Cloisons de tiroir



- Cloisons de tiroir en tôle acier galvanisée 6/10ème.
- Aménagement au pas de 17 mm.

Références cloisons tiroirs	Tiroir hauteur hors tout (en mm)	Meuble profondeur hors tout (en mm)
TMO-CT-011	50	572
TMO-CT-012	50	725
TMO-CT-031	100	572
TMO-CT-032	100	725
TMO-CT-051	150	572
TMO-CT-052	150	725
TMO-CT-071	200	572
TMO-CT-072	200	725
TMO-CT-091	250	572
TMO-CT-092	250	725
TMO-CT-111	300	572
TMO-CT-112	300	725

Séparations de tiroir



- Séparations de tiroir en tôle acier galvanisée 10/10ème

Références séparations de tiroirs	Largeur de la séparation (en mm)	Tiroir hauteur hors tout (en mm)	Nombre de divisions
TMO-ST-101	48	50	3
TMO-ST-201	99	50	6
TMO-ST-301	150	50	9
TMO-ST-401	201	50	12
TMO-ST-501	252	50	15
TMO-ST-601	303	50	18
TMO-ST-103	48	100	3
TMO-ST-203	99	100	6
TMO-ST-303	150	100	9
TMO-ST-403	201	100	12
TMO-ST-503	252	100	15
TMO-ST-603	303	100	18
TMO-ST-105	48	150	3
TMO-ST-205	99	150	6
TMO-ST-305	150	150	9
TMO-ST-405	201	150	12
TMO-ST-505	252	150	15
TMO-ST-605	303	150	18
TMO-ST-107	48	200	3
TMO-ST-207	99	200	6
TMO-ST-307	150	200	9
TMO-ST-407	201	200	12
TMO-ST-507	252	200	15
TMO-ST-607	303	200	18
TMO-ST-109	48	250	3
TMO-ST-209	99	250	6
TMO-ST-309	150	250	9
TMO-ST-409	201	250	12
TMO-ST-509	252	250	15
TMO-ST-609	303	250	18
TMO-ST-111	48	300	3
TMO-ST-211	99	300	6
TMO-ST-311	150	300	9
TMO-ST-411	201	300	12
TMO-ST-511	252	300	15
TMO-ST-611	303	300	18


Porte-étiquettes pour séparation de tiroir



- Porte-étiquette adhésif pour séparations de tiroir en longueur 1 mètre à couper à dimension.

Référence porte-étiquette	Longueur
TMO-PE-001	1 mètre

Rivets plastique pour fixation cloisons et séparations de tiroirs



Référence rivet plastique	Lot
TMO-RP-001	de 10 pièces

- Les rivets permettent de fixer les séparations et les cloisons au fond du tiroir pour éviter aux petits composants de migrer de cloisonnement en cloisonnement

Dessus 4 rebords avec caoutchouc

- Dessus 4 rebords en tôle d'acier, épaisseur 1,5 mm avec caoutchouc cannelé épaisseur 6 mm

Références dessus 4 rebords	Meuble largeur hors tout (en mm)	Meuble profondeur hors tout (en mm)
TMO-PC-11	411	572
TMO-PC-12	411	725
TMO-PC-21	564	572
TMO-PC-22	564	725
TMO-PC-31	717	572
TMO-PC-32	717	725
TMO-PC-41	870	572
TMO-PC-42	870	725
TMO-PC-51	1023	572
TMO-PC-52	1023	725
TMO-PC-61	1193	572
TMO-PC-62	1193	725
TMO-PC-71	1431	572
TMO-PC-72	1431	725



Servantes à tiroirs

Les options

Roulettes



Références roulettes	Type de bandage	Diamètre de la roue	Type de roue	Pour largeur du meuble (en mm)
TMO-RO-C1-AF	Caoutchouc	ø100	Avec Frein	411 / 564
TMO-RO-C1-SF	Caoutchouc	ø100	Sans Frein	
TMO-RO-N1-AF	Nylon	ø100	Avec Frein	
TMO-RO-N1-SF	Nylon	ø100	Sans Frein	
TMO-RO-C2-AF	Caoutchouc	ø160	Avec Frein	717 / 870 / 1023
TMO-RO-C2-SF	Caoutchouc	ø160	Sans Frein	
TMO-RO-N2-AF	Nylon	ø160	Avec Frein	
TMO-RO-N2-SF	Nylon	ø160	Sans Frein	

Poignées

RÉFÉRENCE POIGNÉE
TMO-PO-PR2GA
RÉFÉRENCE CORPS
TM-050702



Références poignées	Meuble Largeur hors tout (en mm)	Disposition de la poignée sur le meuble
TMO-PO-LA1AV	411	Avant
TMO-PO-LA2AV	564	Avant
TMO-PO-LA3AV	717	Avant
TMO-PO-LA4AV	870	Avant
TMO-PO-LA5AV	1023	Avant

RÉFÉRENCE POIGNÉE
TMO-PO-LA1AV
RÉFÉRENCE CORPS
TM-020701



Références poignées	Pour profondeur de meuble (en mm)	Disposition de la poignée sur le meuble
TMO-PO-PR1GA	572	Gauche
TMO-PO-PR1DR	572	Droite
TMO-PO-PR2GA	725	Gauche
TMO-PO-PR2DR	725	Droite



Poignée en inox de diamètre 30mm avec déport pour faciliter la prise en main.

Dessertes



RÉFÉRENCE DESSUS 4
REBORDS AVEC CAOUTCHOUC
TMO-PC-22 / Qté 1

RÉFÉRENCE TIROIRS
TMO-TI-020302 / Qté 3

RÉFÉRENCE DESSERTE
TD-02 / Qté 1

RÉFÉRENCE CAOUTCHOUC
TDO-C-001 / Qté 1



- Dessertes en tubes profilés carré de 30x30 mm, épaisseur 1.5 mm avec plateaux en tôle d'acier plié épaisseur 1.5 mm

Elles sont équipées de :

- Une poignée de manutention en face avant.
- Deux roulettes bandage caoutchouc orientables diamètre 100 mm avec frein sur l'avant.
- Deux roulettes arrière sans frein.

DIMENSIONS HORS TOUT DISPONIBLES :

Hauteur : 760 mm

Largeur : 572 mm (pour meubles largeur hors tout 564)

Profondeur : 733 mm (pour meubles profondeur hors tout 725)

Références dessertes	Equipement en meubles à tiroirs des dessertes	Meuble largeur hors tout (en mm)	Meuble hauteur hors tout (en mm)	Meuble profondeur hors tout (en mm)
TD-00	sans			
TD-01	TM-020102	564	283	725
TD-02	TM-020202	564	383	725
TD-03	TM-020302	564	583	725

 ATTENTION : Tiroirs à choisir en fonction de la référence du meuble

La desserte sans meuble à tiroirs est équipée de 3 plateaux 4 rebords sans caoutchouc. Les dessertes avec meuble à tiroirs sont équipées d'un plateau 4 rebords sans caoutchouc en partie basse et sans dessus de meuble 4 rebords en partie haute (voir options ci-dessous)

Les options

Dessus de meuble 4 rebords avec caoutchouc cannelé


Référence dessus de meuble 4 rebords avec caoutchouc	Pour meuble largeur hors tout (en mm)	Pour meuble profondeur hors tout (en mm)
TMO-PC-22	564	725

Caoutchouc cannelé

- Pour plateau 4 rebords, épaisseur 6 mm

Référence caoutchouc

TDO-C-001



Etablis et Postes de travail

Les dimensions



- **Postes de travail** : en pieds tubes profilés 60 mm par 80 mm mécano-soudés, épaisseur 2 mm avec platines en tôle d'acier 3 mm à la base des pieds pour assurer une bonne stabilité
- **Charge admissible** : 400 Kg uniformément répartis
- **Livré démonté** : assemblage par boulonnage

DIMENSIONS HORS TOUT DISPONIBLES :

Hauteur : 2 dimensions 890 mm ou 840 mm avec plateaux
 Largeur : 3 dimensions 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm
 Profondeur : 750 mm

Plateaux en 5 matières disponibles :

- **MDF**. Arrêtes rayonnées épaisseur 40 mm
- **Multiplex Hêtre**. Arrêtes rayonnées épaisseur 40 mm
- **Hêtre Massif**. Arrêtes rayonnées épaisseur 40 mm
- **Stratifié**. Plateaux aggloméré épaisseur 38 mm
 1 face stratifié décor gris contrebalancé mélaminé blanc,
 4 chants droits plaqués PVC 2 mm gris
- **Mélaminé**. Plateaux aggloméré épaisseur 30 mm
 2 faces mélaminé décor gris,
 4 chants droits plaqués PVC 2 mm gris

Références Plateaux	Dimensions plateaux largeur x profondeur hors tout (en mm)	Matière plateaux
TEO-PL-11	1500x750	MDF
TEO-PL-21	1750x750	MDF
TEO-PL-31	2000x750	MDF
TEO-PL-12	1500x750	Multiplex
TEO-PL-22	1750x750	Multiplex
TEO-PL-32	2000x750	Multiplex
TEO-PL-13	1500x750	Hêtre
TEO-PL-23	1750x750	Hêtre
TEO-PL-33	2000x750	Hêtre
TEO-PL-14	1500x750	Stratifié
TEO-PL-24	1750x750	Stratifié
TEO-PL-34	2000x750	Stratifié
TEO-PL-15	1500x750	Mélaminé
TEO-PL-25	1750x750	Mélaminé
TEO-PL-35	2000x750	Mélaminé

Les options

Caoutchouc cannelé

- **Caoutchouc cannelé** ép. 6 mm pour poste de travail :

Références caoutchouc	Dimensions plateaux (en mm)
TEO-C-001	1500
TEO-C-002	1750
TEO-C-003	2000

Pieds

Nota: pour les postes de travail avec roulettes il est impératif de mettre un renfort afin d'assurer une bonne rigidité du produit.

Références pieds H	Roulettes	Hauteur du poste de travail
TEO-PI-H-11	Non	840
TEO-PI-H-21	Oui	840
TEO-PI-H-12	Non	890
TEO-PI-H-22	Oui	890

Renforts pour pieds

- Renfort pieds vissés en tôle pliée de 1,5 mm

Références renfort pieds	Dimension du plateau
TEO-RE-1	1500
TEO-RE-2	1750
TEO-RE-3	2000

Poignée de poussée



Référence poignée

TEO-PO

- Poignée de poussée en tube de diamètre 27 mm cintré épaisseur 3 mm

Roulettes

Références roulettes	Type de bandage	Diamètre de la roue	Type de roue
TMO-RO-C1-AF	Caoutchouc	Ø100	Avec Frein
TMO-RO-C1-SF	Caoutchouc	Ø100	Sans Frein
TMO-RO-N1-AF	Nylon	Ø100	Avec Frein
TMO-RO-N1-SF	Nylon	Ø100	Sans Frein

Meubles pour poste de travail

Références meubles posés au sol	Meuble largeur hors tout (en mm)	Meuble hauteur hors tout (en mm)	Meuble profondeur hors tout (en mm)	Poste de travail hauteur hors tout (en mm)
TM-010602	411	800	725	840
TM-020602	564	800	725	
TM-030602	717	800	725	
TM-040602	870	800	725	
TM-050602	1023	800	725	
TM-010702	411	850	725	890
TM-020702	564	850	725	
TM-030702	717	850	725	
TM-040702	870	850	725	
TM-050702	1023	850	725	
Références meubles suspendus	Meuble largeur hors tout (en mm)	Meuble hauteur hors tout (en mm)	Meuble profondeur hors tout (en mm)	
TM-020102	564	283	725	
TM-020202	564	383	725	
TM-020302	564	533	725	




ATTENTION : Tiroirs à choisir en fonction de la référence du meuble
Important : Préciser à la commande la position sous le meuble: à gauche, ou à droite.



Panneaux supports

- **Panneaux supports** pour poste de travail. Les panneaux supports sont réalisés en tôle d'acier épaisseur 15/10^{ème}
(Nombreux supports d'outillages disponibles. Voir page 13)



Références panneaux supports outillage pour postes de travail	Références panneaux supports bacs pour postes de travail	Références panneaux supports mixtes pour postes de travail	Dimensions plateaux (en mm)	Hauteur du panneau
TEO-PSO-P-11	TEO-PSB-P-11		1500	450
TEO-PSO-P-12	TEO-PSB-P-12	TEO-PSM-P-12	1500	900
TEO-PSO-P-21	TEO-PSB-P-21		1750	450
TEO-PSO-P-22	TEO-PSB-P-22	TEO-PSM-P-22	1750	900
TEO-PSO-P-31	TEO-PSB-P-31		2000	450
TEO-PSO-P-32	TEO-PSB-P-32	TEO-PSM-P-32	2000	900

Dérouleur essuie-tout

- Dérouleur pour essuie-tout à clipser sur le panneau support avec tube inox.



Référence dérouleur essuie-tout

TEO-DE

Réhausse

- Réhausse support de néon de hauteur 1200 mm en tubes profilés carré de 30x30 mm, épaisseur 1.5 mm à fixer sur poste de travail.

Référence réhausse

TEO-REH

Eclairage néon avec prise



L = Longueur
l = largeur
H = Hauteur

Références éclairages	Dimensions plateaux (en mm)	Caractéristiques	Longueur câble prise (en m)
TEO-NE-11	1500	1 x 36w / L1265 / l92 / H99	1,5
TEO-NE-12	1500	1 x 36w / L1265 / l92 / H99	4
TEO-NE-21	1750	1 x 36w / L1265 / l92 / H99	1,5
TEO-NE-22	1750	1 x 36w / L1265 / l92 / H99	4
TEO-NE-31	2000	1 x 58w / L1565 / l92 / H99	1,5
TEO-NE-32	2000	1 x 58w / L1565 / l92 / H99	4

Rampe prises électriques



- Rampe 7 prises + 1 avec inter M/A et câble. Prises à fixer sur panneaux supports.

Références rampes prises	Dimensions plateaux (en mm)	Longueur câble prise (en m)
TEO-RE-11	1500	3
TEO-RE-21	1750	3
TEO-RE-31	2000	3

Armoires informatiques

L'équipement



- Armoire informatique en tôle acier 10/10ème .
- Finition peintures hydrosoluble ou époxy

Références

TAI

DIMENSIONS HORS TOUT :

Hauteur: 1900 mm

Largeur: 845 mm

Profondeur: 625 mm

- Dessus incliné.
 - Arrière amovible pour un accès plus facile aux branchements.
 - Passe-fils dans étagère et cloison haute de l'armoire pour le raccordement des éléments sur l'unité centrale.
 - Un rayon extensible, hauteur réglable au pas de 25 mm, sur coulisses à billes de haute qualité à extension totale pour clavier avec une tablette coulissante pour souris. (Sortie gauche ou droite possible par simple glissement.)
 - Un rayon extensible réglable en hauteur au pas de 25 mm, sur coulisses à billes de haute qualité à extension totale. Ouverture dans le rayon extensible pour sortie des listings papier.
 - Une tablette basse acier peinte sur taquets réglables en hauteur au pas de 25 mm.
 - Une porte en Polycarbonate épaisseur 6 mm avec fermeture à clé.
 - Une porte tôle RAL 7035 avec fermeture à clé.
 - Une porte à rideaux PVC RAL 7035 avec fermeture à clé.
- (Les clés sont communes à toute les fermetures de l'armoire)
- Meuble sur quatre tampons vérins, réglables de l'intérieur.

BORNE COMPTOIR INFORMATIQUE GAMME TECHNILINE



⇒ Meuble informatique

⇒ Dimensions :

Hauteur 1050/1300 mm.

Largeur : 800 mm.

Profondeur : 600 mm

⇒ 1 rangement haut : Ecran plat et Unité Centrale informatique. Fermeture du rangement par capot avec oculus en PMMA d'épaisseur 6mm, pivotant à 90° vers le haut sur 2 compas à ressort. Verrouillage du capot par serrure à clefs 7 paillettes.

⇒ Fixation de l'écran plat (maximum 17 pouces) sur étrier avec platine prépercée (perçages normalisés). Pose de l'UC à l'horizontale sous l'écran plat

⇒ 1 rayon extensible de milieu de meuble pour clavier informatique et souris. Sur coulisses à billes à extension totale.

⇒ 1 compartiment bas recevant imprimante informatique et consommables

⇒ Aménagement : 1 rayon sur coulisses à billes à extension totale. Position réglable au pas de 25mm. Fermeture par porte à 2 battants à serrure 3 points (En option : même numéro que la serrure de verrouillage du capot, à préciser à la commande).

⇒ Finition laque hydrosoluble ou poudre époxy sur chaîne industrielle de traitement de surfaces : choix des couleurs dans notre nuancier Gamme TechniLine : Rouge 3002 – Anthracite 7016 – Bleu 5012 – Bleu 5002 – Gris 7035 – Vert 6011

⇒ Trous passages de câbles

Armoires– Réf. TAIBC



Z.I de la Lande, rue du Grand Moulin
49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France

Tél. : **02 41 39 33 06**

E-mail : bienvenue@anjoutolerie.fr

Fax : 02 41 39 30 17

Internet : www.anjoutolerie.fr

CERTIFICATIONS QUALITE

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par ANJOU TOLERIE pour les activités de conception, fabrication, assemblage et vente de mobiliers métalliques, tolérerie fine, peinture, a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par ISO 9001-2015, et est déployé sur le site suivant : Rue du Grand Moulin, Z.I. de la Lande, 49170 Saint Georges sur Loire.

FCBA, mandaté par AFNOR Certification, atteste la conformité des produits de la gamme *Techniline* au référentiel NF Mobilier Technique Professionnel et NF Environnement Ameublement (armoires, meubles à tiroirs et établis d'atelier), dans les conditions prévues par les règles générales de la Marque NF.

ANJOU TÔLERIE s'engage à fournir, durant 5 années à compter de la date d'arrêt de production d'une gamme, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant des fonctions équivalentes, dans le respect de la sécurité de l'utilisateur.

Consultez tous nos certificats sur www.anjoutolerie.fr

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.



Anjou Tôlerie