



Anjou Colerie

**ARMOIRES**

**INDUSTRIES ET COLLECTIVITÉS**

**Vestiaires - Casiers - Rangements - Penderies**



ARMOIRES VESTIAIRES	2-3
ARMOIRES VESTIAIRES COMPACTES	4-5
ARMOIRES DEMI-PENDERIES	6-7
ARMOIRES VESTIAIRES AGRO-ALIMENTAIRES	8-9
ARMOIRES A CASIERS	10-11
PENDERIES D'ARMOIRES A CASIERS	12-13
MEUBLES A CASIERS	14-15
ARMOIRES A CASIERS VISITABLES	16-17
ARMOIRES COLLECTIVITÉS	
• ARMOIRES PENDERIE / ARMOIRES RANGEMENT	18-19
• ARMOIRES PENDERIE-RANGEMENT / ARMOIRES MÉNAGE	20-21
PIETEMENTS BANCS	22
FERMETURES	23
CONDITIONS GENERALES DE VENTE	24



**Une gamme complète d'armoires métalliques  
pour INDUSTRIES et COLLECTIVITES :  
VESTIAIRES – CASIERS – RANGEMENTS – PENDERIES**

**Armoires standards Catalogue – Armoires spécifiques sur demande.**

**Haute qualité industrielle**

=

- *Haute robustesse et longévité* : Produits intégralement monoblocs soudés (composants extérieurs et intérieurs)
- *Qualité des portes et des fermetures* : porte-cadenas ou serrures (Serrure de sécurité 10 paillettes, 4 000 combinaisons), contre-plaque intérieure de renfort d'empreinte de porte, porte renforcée par oméga de renfort toute hauteur ou tube de renfort toute hauteur.  
Appui des portes à la fermeture sur feuillures du corps d'armoire.
- *Ergonomie* : portes pivotantes montées sur charnières paumelles soudées, ouverture à 180°. Toutes les faces du produit accessibles à l'utilisateur (Etagères, cloisons, feuillures) avec arêtes anti-coupures (bords de tôle pliés et écrasés).
- *Esthétique et finition* : Haute adhérence, haute dureté, haute résistance des peintures à la corrosion. Traitement de surface et peintures hydrosoluble ou époxy sur chaîne industrielle.

# ARMOIRES VESTIAIRES



■ CERTIFIÉES NF ■ CONFORMES À LA NORME AFNOR NF D 65760  
 ■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE 

- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Étagère soudée avec tringle porte-cintre
- Pieds tube de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par raidisseur vertical toute hauteur

- Porte-étiquette embouti
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter


**FERMETURE** : Porte-cadenas **C**  
 ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT** : Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900)  
 ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)

## VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE : L 300 mm x P 500 mm x H 1800 mm


1 case	<b>P 1</b>	Largeur 300
2 cases	<b>P 2</b>	Largeur 600
3 cases	<b>P 3</b>	Largeur 900
4 cases	<b>P 4</b>	Largeur 1200



## VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE : L 400 mm x P 500 mm x H 1800 mm  
 PERMET LE RANGEMENT D'UN CASQUE MOTO SUR L'ÉTAGÈRE


1 case	<b>PL 1</b>	Largeur 400
2 cases	<b>PL 2</b>	Largeur 800
3 cases	<b>PL 3</b>	Largeur 1200



## VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE : L 400 mm x P 500 mm x H 1800 mm  
 PERMET LE RANGEMENT DU CASQUE MOTO SUR L'ÉTAGÈRE  
 SÉPARATION VERTICALE AVEC PATÈRE SOUS L'ÉTAGÈRE

1 case	<b>S 1</b>	Largeur 400
2 cases	<b>S 2</b>	Largeur 800
3 cases	<b>S 3</b>	Largeur 1200



# ARMOIRES VESTIAIRES



## INDUSTRIE PROPRE - INDUSTRIE SALISSANTE

Colonne largeur 300 mm

Colonne largeur 400 mm



P 3 - Version porte-cadenas



S 2 - Option toit incliné

### 11 COULEURS STANDARD



BLEU  
5002



BLEU  
5012



ROUGE  
3002



CREME  
1014



VERT  
6029



GRIS  
7035



JAUNE  
1018



BRUN  
8024



VIOLET  
4005



TURQUOISE  
5018



AMANDE  
6027

- CERTIFIÉES NF
- CONFORMES À LA NORME AFNOR NF D 65760
- FABRICATION FRANÇAISE 
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# ARMOIRES VESTIAIRES COMPACTES



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Etagère soudée avec tringle porte-cintre
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Portes et portillons avec aérations poinçonnées

- Porte-étiquette embouti
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

**FERMETURE** : Porte-cadenas **C**  
ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT** : Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900)  
ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)


**VESTIAIRES COMPACTS INDUSTRIE PROPRE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm)  
Profondeur 500 mm**

DEUX CASES DANS CHAQUE COLONNE DE LARGEUR 400 MM → DE 1 À 3 COLONNES

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE :

- ALVÉOLE PENDERIE - L 200 mm x P 500 mm x H 1380 mm
- ALVÉOLE CASIER - L 200 mm x P 500 mm x H 320 mm

2 cases	<b>Z 1</b>	Largeur 400 (1 colonne de 400 mm)
4 cases	<b>Z 2</b>	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
6 cases	<b>Z 3</b>	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)



# ARMOIRES VESTIAIRES COMPACTE



Z 1 - Option toit droit



Z 1 - Option toit droit

## 11 COULEURS STANDARD



- FABRICATION FRANÇAISE
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# ARMOIRES DEMI-PENDERIES



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Tringle porte-cintre dans chaque casier
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par raidisseur vertical toute hauteur
- Porte-étiquette embouti
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter


**FERMETURE :** Porte-cadenas **C**  
ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT :** Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900)  
ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)

## DEMI-PENDERIES - Cases Largeur 300 mm - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

DEUX CASES SUPERPOSÉES DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 4 COLONNES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE : L 300 mm x P 500 mm x H 882 mm  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASE : L 210 x H 870


2 cases	<b>SP 1</b>	Largeur 300 (1 colonne de 300 mm)
4 cases	<b>SP 2</b>	Largeur 600 (2 colonnes de 300 mm)
6 cases	<b>SP 3</b>	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
8 cases	<b>SP 4</b>	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)



## DEMI-PENDERIES - Cases Largeur 400 mm - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

DEUX CASES SUPERPOSÉES DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 3 COLONNES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE CASE : L 400 mm x P 500 mm x H 882 mm  
PERMET LE RANGEMENT D'UN CASQUE MOTO SUR L'ÉTAGÈRE  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASE : L 310 x H 870

2 cases	<b>SPL 1</b>	Largeur 400 (1 colonne de 400 mm)
4 cases	<b>SPL 2</b>	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
6 cases	<b>SPL 3</b>	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)



# ARMOIRES DEMI-PENDERIE



COLONNE LARGEUR 300 mm - COLONNE LARGEUR 400 mm



SP 3 - Version porte-cadenas



SPL2 - Version serrures

## 11 COULEURS STANDARD



- FABRICATION FRANÇAISE
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# ARMOIRES VESTIAIRES AGRO-ALIMENTAIRES



■ CONFORMES À LA NORME AFNOR NF D 65760

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE 

- Porte-étiquette embouti
- Etagère soudée avec tringle porte-cintre
- Pieds tube carré INOX de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées rigidité assurée par raidisseur vertical

**FERMETURE** : Porte-cadenas **C**  
ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT** : Incliné pour tous les modèles

## TOUT INOX

- Matière : tôle INOX 304, 6 et 8/10° non peinte
- Utilisation recommandée en ambiance humide

**VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE CORPS ET PORTES INOX BRUT NON PEINT - TOIT INCLINÉ**  
Hauteur 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

2 cases	<b>GIP 2</b>	Largeur 600 (300 mm par case)
3 cases	<b>GIP 3</b>	Largeur 900 (300 mm par case)
4 cases	<b>GIP 4</b>	Largeur 1200 (300 mm par case)

**VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE CORPS ET PORTES INOX BRUT NON PEINT - TOIT INCLINÉ**  
Hauteur 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

2 cases	<b>GIS 2</b>	Largeur 800 (400 mm par case)
3 cases	<b>GIS 3</b>	Largeur 1200 (400 mm par case)

## FOND INOX PERFORÉ ET PIEDS INOX

- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10° - Fond inox 304 8/10°
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme

**VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE - PIEDS ET FOND PERFORÉ INOX - TOIT INCLINÉ**  
Hauteur 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

- Cases de Largeur 300 mm

2 cases	<b>GAP 2</b>	Largeur 600 (300 mm par case)
3 cases	<b>GAP 3</b>	Largeur 900 (300 mm par case)
4 cases	<b>GAP 4</b>	Largeur 1200 (300 mm par case)



- Cases de Largeur 400 mm

2 cases	<b>GAS 2</b>	Largeur 800 (400 mm par case)
3 cases	<b>GAS 3</b>	Largeur 1200 (400 mm par case)

## INDUSTRIE PROPRE - INDUSTRIE SALISSANTE

Colonne largeur 300 mm



GIP 3 - Version porte-cadenas

Colonne largeur 400 mm



GIS 2 - Version porte-cadenas

- CONFORMES À LA NORME AFNOR NF D 65760
- FABRICATION FRANÇAISE 
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- TOIT INCLINÉ POUR TOUS LES MODÈLES
- INOX QUALITÉ 304
- INOX BRUT NON PEINT

# ARMOIRES À CASIERS



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Portillons avec aérations poinçonnées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte-étiquette embouti

- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

**FERMETURE** : Porte-cadenas **C**  
ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT** : Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900)  
ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)

## ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

3 CASIERS LARGEUR 300 MM, HAUTEUR 588 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 4 COLONNES  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 210 X H 560

3 casiers	<b>CA 31</b>	Largeur	300 (1 colonne de 300 mm)
6 casiers	<b>CA 32</b>	Largeur	600 (2 colonnes de 300 mm)
9 casiers	<b>CA 33</b>	Largeur	900 (3 colonnes de 300 mm)
12 casiers	<b>CA 34</b>	Largeur	1200 (4 colonnes de 300 mm)

## ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

4 CASIERS LARGEUR 300 MM, HAUTEUR 441 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 4 COLONNES  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 210 X H 415

4 casiers	<b>CA 41</b>	Largeur	300 (1 colonne de 300 mm)
8 casiers	<b>CA 42</b>	Largeur	600 (2 colonnes de 300 mm)
12 casiers	<b>CA 43</b>	Largeur	900 (3 colonnes de 300 mm)
16 casiers	<b>CA 44</b>	Largeur	1200 (4 colonnes de 300 mm)

## ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

5 CASIERS LARGEUR 300 MM, HAUTEUR 353 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 4 COLONNES  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 210 X H 330

5 casiers	<b>CA 51</b>	Largeur	300 (1 colonne de 300 mm)
10 casiers	<b>CA 52</b>	Largeur	600 (2 colonnes de 300 mm)
15 casiers	<b>CA 53</b>	Largeur	900 (3 colonnes de 300 mm)
20 casiers	<b>CA 54</b>	Largeur	1200 (4 colonnes de 300 mm)

## ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

3 CASIERS LARGEUR 400 MM, HAUTEUR 588 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 3 COLONNES  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 310 X H 560

3 casiers	<b>CAL 31</b>	Largeur	400 (1 colonne de 400 mm)
6 casiers	<b>CAL 32</b>	Largeur	800 (2 colonnes de 400 mm)
9 casiers	<b>CAL 33</b>	Largeur	1200 (3 colonnes de 400 mm)

## ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

4 CASIERS LARGEUR 400 MM, HAUTEUR 441 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 3 COLONNES  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 310 X H 415

4 casiers	<b>CAL 41</b>	Largeur	400 (1 colonne de 400 mm)
8 casiers	<b>CAL 42</b>	Largeur	800 (2 colonnes de 400 mm)
12 casiers	<b>CAL 43</b>	Largeur	1200 (3 colonnes de 400 mm)

## ARMOIRES A CASIERS - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) - Profondeur 500 mm

5 CASIERS LARGEUR 400 MM, HAUTEUR 353 MM, SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → DE 1 À 3 COLONNES  
PASSAGE UTILE DE CHAQUE CASIER : L 310 X H 330

5 casiers	<b>CAL 51</b>	Largeur	400 (1 colonne de 400 mm)
10 casiers	<b>CAL 52</b>	Largeur	800 (2 colonnes de 400 mm)
15 casiers	<b>CAL 53</b>	Largeur	1200 (3 colonnes de 400 mm)

# ARMOIRES À CASIERS



COLONNE LARGEUR 300 mm - COLONNE LARGEUR 400 mm




CA 53 - Version serrures



CAL 42 - Version porte-cadenas

## 11 COULEURS STANDARD



- FABRICATION FRANÇAISE 
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER
- OPTION TOIT INCLINÉ HAUTEUR + 150 mm

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# PENDERIES D'ARMOIRES CASIERS



## Penderies à associer à toute référence d'armoires à casiers avec ou sans pieds

■ FABRICATION FRANÇAISE 

- Matière : tôle laminée à froid 7/10°
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Tringle porte-cintre
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

### PENDERIE CENTRALE - Penderie entre 2 armoires

Hauteur 1900 mm avec pieds de 100 mm ou 1800 mm sans pieds - Profondeur 500 mm

1 DESSUS - 2 ÉTAGÈRES - 1 TRINGLE PORTE CINTRE  
(ÉLÉMENTS À ASSEMBLER SUR PLACE - VISSERIE FOURNIE)

Penderie Centrale	<b>PENDC400</b>	Largeur	400
Penderie Centrale	<b>PENDC800</b>	Largeur	800
Penderie Centrale	<b>PENDC1200</b>	Largeur	1200

### PENDERIE LATÉRALE - Penderie sur 1 côté d'armoire

Hauteur 1900 mm avec pieds de 100 mm ou 1800 mm sans pieds - Profondeur 500 mm

1 DESSUS - 2 ÉTAGÈRES - 1 TRINGLE PORTE CINTRE - 1 JOUE  
(ÉLÉMENTS À ASSEMBLER SUR PLACE - VISSERIE FOURNIE)

Penderie Latérale	<b>PENDL400</b>	Largeur	400
Penderie Latérale	<b>PENDL800</b>	Largeur	800
Penderie Latérale	<b>PENDL1200</b>	Largeur	1200

## OPTIONS

**Penderie latérale sans pieds**


# PENDERIES D'ARMOIRES CASIERS



Penderies à associer à toute référence d'armoires à casiers avec ou sans pieds

## PENDERIE CENTRALE

## PENDERIE LATÉRALE



### 11 COULEURS STANDARD



- FABRICATION FRANÇAISE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications. Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Portillons avec aérations poinçonnées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte-étiquette embouti
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter
- Fermeture : Porte-cadenas C ou Serrure à 2 clés S

## MEUBLES A CASIERS - Largeur 300 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 353 mm

COLONNES DE 4 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1555 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES

12 casiers	CA 5-43	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
16 casiers	CA 5-44	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

COLONNES DE 3 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1210 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES

9 casiers	CA 5-33	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
12 casiers	CA 5-34	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

COLONNES DE 2 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 864 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES

6 casiers	CA 5-23	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
8 casiers	CA 5-24	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

## MEUBLES A CASIERS - Largeur 300 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 441 mm

COLONNES DE 3 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1468 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES

9 casiers	CA 4-33	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
12 casiers	CA 4-34	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

COLONNES DE 2 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1040 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 3 ET 4 COLONNES

6 casiers	CA 4-23	Largeur 900 (3 colonnes de 300 mm)
8 casiers	CA 4-24	Largeur 1200 (4 colonnes de 300 mm)

## MEUBLES A CASIERS - Largeur 400 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 353 mm

COLONNES DE 4 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1555 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES

8 casiers	CAL 5-42	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
12 casiers	CAL 5-43	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)

COLONNES DE 3 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1210 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES

6 casiers	CAL 5-32	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
9 casiers	CAL 5-33	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)

COLONNES DE 2 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 864 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES

4 casiers	CAL 5-22	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
6 casiers	CAL 5-23	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)

## MEUBLES A CASIERS - Largeur 400 mm - Profondeur 500 mm - Hauteur 441 mm

COLONNES DE 3 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1468 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES

6 casiers	CAL 4-32	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
9 casiers	CAL 4-33	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)

COLONNES DE 2 CASIERS SUPERPOSÉS - HAUTEUR DES MEUBLES 1040 MM (DONT PIEDS 100 MM) → DE 2 ET 3 COLONNES

4 casiers	CAL 4-22	Largeur 800 (2 colonnes de 400 mm)
6 casiers	CAL 4-23	Largeur 1200 (3 colonnes de 400 mm)

## OPTIONS

Meubles sans pieds - Charnières indégondables - Pieds sur vérins réglables - Portillons sans aération  
Aération arrière des meubles - Fermeture serrure à code - Toit incliné

# MEUBLES À CASIERS TOUTES HAUTEURS



COLONNE LARGEUR 300 mm - COLONNE LARGEUR 400 mm

CAL 5-34 - Version serrures



CAL 5-43 - Version porte cadenas



## 11 COULEURS STANDARD



CAL 4-22 - Version serrures



- FABRICATION FRANÇAISE
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# ARMOIRES A CASIERS VISITABLES



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE 

- Matière : tôle laminée à froid 10, 12, 20/10°
- Etagères soudées
- Pieds tube carré INOX de 30 x 30 avec vérins plastique isolant (course de 20 mm)
- Aérations poinçonnées : en standard sur panneau arrière d'armoire, en option sur portillons

- Porte 1 ou 2 battants à ouverture centralisée
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

**FERMETURE** : Porte-cadenas **C**  
ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT** : Droit pour tous modèles


## ARMOIRE A CASIERS VISITABLES OUVERTURE PORTE CENTRALISÉE 1 BATTANT Largeur 485 mm - Profondeur 550 mm - Hauteur 2070 mm (dont pieds : 100 mm)

4 CASIERS SUPERPOSÉS → 1 COLONNE  
DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 483 mm x P 530 mm x H 447 mm  
PASSAGE UTILE : L 368 x H 428

4 casiers **CV 41** Largeur 485

5 CASIERS SUPERPOSÉS → 1 COLONNE  
DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 483 mm x P 530 mm x H 357 mm  
PASSAGE UTILE : L 368 x H 338

5 casiers **CV 51** Largeur 485




## ARMOIRE A CASIERS VISITABLES OUVERTURE PORTE CENTRALISÉE 2 BATTANTS Largeur 900 mm - Profondeur 550 mm - Hauteur 2070 mm (dont pieds : 100 mm)

4 CASIERS SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → 2 COLONNES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 448 mm x P 530 mm x H 447 mm  
PASSAGE UTILE : L 368 x H 428

8 casiers **CV 42** Largeur 900

5 CASIERS SUPERPOSÉS DANS CHAQUE COLONNE → 2 COLONNES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UN CASIER : L 448 mm x P 530 mm x H 357 mm  
PASSAGE UTILE : L 368 x H 338

10 casiers **CV 52** Largeur 900



Pour votre sécurité, nous vous recommandons de fixer ces armoires.

# ARMOIRES A CASIERS VISITABLE



CV 41

Disponible en option : aérations sur portillons




CV 52

Disponible en option : aérations sur portillons

## 11 COULEURS STANDARD



- FABRICATION FRANÇAISE 
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE
- PORTE À OUVERTURE CENTRALISÉE
- PIEDS REGLABLES AVEC VÉRINS
- ARMOIRES DE 4, 5, 8 OU 10 CASIERS INDIVIDUELS
- POUR UTILISATION EN AMBIANCE HUMIDE OU CHLORÉE, NOUS CONSULTER

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# ARMOIRES COLLECTIVITÉS



## PENDERIE - RANGEMENT

■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Etagères soudées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par 2 raidisseurs verticaux toute hauteur.
- Porte 1 ou 2 battants
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

**FERMETURE** : Porte-cadenas **C**  
ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT** : Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900)  
ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)

### ARMOIRE PENDERIE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

1 ETAGÈRE SUR TOUTE LA LARGEUR DE L'ARMOIRE AVEC UNE TRINGLE PORTE-CINTRE

Penderie	<b>P 600</b>	Largeur 600
Penderie	<b>P 1200</b>	Largeur 1200

### ARMOIRE RANGEMENT - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

4 ETAGÈRES SUR TOUTE LA LARGEUR DE L'ARMOIRE

Rangement	<b>R 600</b>	Largeur 600
Rangement	<b>R 1200</b>	Largeur 1200

# ARMOIRES COLLECTIVITÉS

## PENDERIE - RANGEMENT



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE 

Armoire  
Penderie  
P 1200



Armoire  
Penderie  
P 600



Armoire  
Rangement  
R 600




Armoire  
Rangement  
R 1200



Disponible en option :  
cloison de séparation  
médiane

### 11 COULEURS STANDARD



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# ARMOIRES COLLECTIVITÉS

## PENDERIE / RANGEMENT - MÉNAGE



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE



- Matière : tôle laminée à froid 7 et 9/10°
- Étagères soudées
- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par 2 raidisseurs verticaux toute hauteur.
- Porte 1 ou 2 battants
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°
- 11 coloris au choix selon la gamme
- Pour utilisation en ambiance humide ou chlorée, nous consulter

**FERMETURE** : Porte-cadenas **C**  
ou Serrure à 2 clés **S**

**TOIT** : Droit **D** (Hauteur d'armoire 1900)  
ou Incliné **I** (Hauteur d'armoire 2050)

### ARMOIRE PENDERIE/RANGEMENT - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

1 CÔTÉ POUR BALAIS AVEC TRINGLE + 1 PATERE ET 1 FIL PORTE-SERVIETTE

1 CÔTÉ 4 ÉTAGERES

Penderie / Rangement **PR 600** Largeur 600

Penderie / Rangement **PR 1200** Largeur 1200

### ARMOIRE MÉNAGE - Hauteur 1900 ou 2050 mm (dont pieds : 100 mm) Profondeur 500 mm

1 CÔTÉ POUR BALAIS AVEC TRINGLE + 1 PATERE ET 1 FIL PORTE-SERVIETTE

1 CÔTÉ 3 ÉTAGERES À 610 MM DU FOND

Ménage **M 600** Largeur 600

# ARMOIRES COLLECTIVITÉS

## PENDERIE / RANGEMENT - MÉNAGE



■ CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDÉE ■ FABRICATION FRANÇAISE ■ 



Armoire  
Penderie  
Rangement  
PR 1200



Armoire  
Penderie  
Rangement  
PR 600

### 11 COULEURS STANDARD



Armoire  
Ménage  
M 600

Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# PIÈTEMENTS ET BANCS



■ CONSTRUCTION MÉCANOSOUDEE ■ FABRICATION FRANÇAISE




- Pieds tube carré de 30 x 30 avec embouts plastique isolant
- Matière : Acier ou INOX laqué
- 11 coloris au choix selon la gamme
- 2 ou 3 planches de hêtre massif vernies chanfreinées 4 faces

## PIÈTEMENTS BANC SIMPLE ET DOUBLE FACE - Hauteur 350 mm - Profondeurs 800 mm et 1600 mm

Piètement simple face	<b>PSF 600</b>	Largeur 600
Piètement simple face	<b>PSF 800</b>	Largeur 800
Piètement simple face	<b>PSF 900</b>	Largeur 900
Piètement simple face	<b>PSF 1200</b>	Largeur 1200

Piètement double face	<b>PDF 600</b>	Largeur 600
Piètement double face	<b>PDF 800</b>	Largeur 800
Piètement double face	<b>PDF 900</b>	Largeur 900
Piètement double face	<b>PDF 1200</b>	Largeur 1200




## PIEDS GRANDE HAUTEUR EN TUBES CARRÉ AVEC BANC SÉPARÉ À BOULONNER Grande hauteur 350 mm - Profondeur 800 mm

Pieds + banc	<b>TCS 600</b>	Largeur 600
Pieds + banc	<b>TCS 800</b>	Largeur 800
Pieds + banc	<b>TCS 900</b>	Largeur 900
Pieds + banc	<b>TCS 1200</b>	Largeur 1200



## BANCS CENTRAUX - Hauteur 450 mm - Profondeur 420 mm

Banc central	<b>BANCC 800</b>	Largeur 800
Banc central	<b>BANCC 1000</b>	Largeur 1000
Banc central	<b>BANCC 1200</b>	Largeur 1200
Banc central	<b>BANCC 1500</b>	Largeur 1500
Banc central	<b>BANCC 1800</b>	Largeur 1800
Banc central	<b>BANCC 2000</b>	Largeur 2000



## BANCS VESTIAIRES AVEC LISSE PORTE-PATÈRES- Hauteur 450 mm - Profondeurs 420 mm

Banc vestiaire	<b>BANCCV 1200</b>	Largeur 1200
Banc vestiaire	<b>BANCCV 1500</b>	Largeur 1500
Banc vestiaire	<b>BANCCV 1800</b>	Largeur 1800
Banc vestiaire	<b>BANCCV 2000</b>	Largeur 2000

### OPTION PORTE-SACS :

Porte-sacs	<b>REHAU 1200</b>	Largeur 1200
Porte-sacs	<b>REHAU 1500</b>	Largeur 1500
Porte-sacs	<b>REHAU 1800</b>	Largeur 1800
Porte-sacs	<b>REHAU 2000</b>	Largeur 2000



# FERMETURES




## SERRURE CHROMÉE À DEUX CLÉS SUR PASSE (4 000 COMBINAISONS)

ADAPTABLE A TOUS LES MODÈLES

Serrure à 2 clés

**SERR FS**




## PORTE-CADENAS METTALIQUE (Cadenas non fourni)

ADAPTABLE A TOUS LES MODÈLES - PEINTURE EPOXY NOIR OU CHROMÉ  
(DIAMÈTRE ANSE CADENAS : MINIMUM 5 MM, MAXIMUM 7 MM)

Porte-cadenas Noir **PCAD FS**

Porte-cadenas Chromé **PCAD FSC**



## SERRURES À CODE 3 MOLETTES - SYSTÈME DE DÉCODAGE 1000 COMBINAISONS

Serrure à code 3 molettes sans brouillage automatique


**SERCO K1**

Serrure à code 3 molettes avec brouillage automatique

**SERCO K2**

Serrure à code 3 molettes sans brouillage automatique avec clé-passe

**SERCO K3**



## SERRURES À CODE DE SÉCURITÉ 4 MOLETTES - CLÉ PASSE - 10000 COMBINAISONS

Serrure à code de sécurité 4 molettes avec clé-passe

**SERCO K7**



## FERMETURES 3 POINTS

POUR SERRURES ET PORTE-CADENAS

Fermeture 3 points

**FER3PTS**



## PLAQUE DE PROPRETÉ

ADAPTABLE A TOUS LES MODÈLES

Plaque de propreté

**PLAQPRO**



Nos documents ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications.  
Du fait du procédé d'impression, nous ne pouvons garantir la reproduction exacte des coloris.

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## IMPERATIF A RECEPTION DE CHAQUE COMMANDE

**Toutes nos expéditions sont faites en port avancé**, pour le compte du client. Dès que la marchandise quitte nos ateliers, elle est sous la responsabilité exclusive du transporteur. Un contrôle préalable étant effectué dans nos locaux avant envoi, toute détérioration constatée à l'arrivée ne peut être provoquée qu'au cours du transport.

### ➔ DEBALLER LES ARMOIRES ET LES CONTROLER EN PRESENCE DU CHAUFFEUR !

Si le chauffeur refuse d'attendre, le préciser sur la lettre de voiture du transporteur ou sur le CMR.  
Attention : **un emballage d'apparence correcte peut cacher des chocs.**

## EN CAS D'AVARIES CONSTATEES A LA LIVRAISON

Il conviendra de vous retourner contre le transporteur, seul responsable, selon la démarche suivante :

- 1. PORTER LES RESERVES NECESSAIRES SUR LA LETTRE DE VOITURE DU TRANSPORTEUR OU SUR LE CMR. Si le chauffeur refuse d'attendre, l'inscrire sur la lettre de voiture du transporteur ou sur le CMR. Les mentions « sous réserves de déballage » ou « sous réserves » n'ont aucune valeur juridique et ne permettent aucun recours contre le transporteur. Inscrive précisément le détail des avaries. Ne jamais porter aucun commentaire sur l'emballage.**
- 2. LE CONFIRMER PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION AU TRANSPORTEUR DANS LES 48 HEURES** (art.105 Code de commerce).
3. Nous transmettre le double pour information.

Si ces instructions sont scrupuleusement respectées, l'échange du matériel abîmé sera possible. Dans le cas contraire, aucun échange n'aura lieu.

## DELAI D'ACHEMINEMENT

Les délais de transport sont de 24h à 72h, selon les quantités et les destinations (voir les délais spécifiques pour les expéditions en messagerie).

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tous nos prix sont établis en port avancé, hors taxes et éco-contribution de recyclage pour mobilier professionnel, emballage compris. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les marchandises doivent être impérativement déballées et contrôlées à réception. Si le chauffeur refuse d'attendre, l'inscrire sur la lettre de voiture du transporteur ou sur le CMR. En cas d'avaries constatées : faire immédiatement sur la lettre de voiture du transporteur ou sur le CMR, des réserves très précises sur les dommages aux matériels ; ne jamais porter aucun commentaire sur l'emballage et le confirmer au transporteur par courrier RAR, sous les 48 heures.

Toute demande de report d'une date de livraison de la part du Client, au-delà de 12 jours ouvrables, donnera lieu à une facturation d'un montant de frais fixes par armoire de 8€ HT pour mise en stock et sortie de stock. De plus, au-delà d'une franchise sur les 15 premiers jours calendaires, il sera facturé des frais d'entreposage sur la base de 1% du montant net de la valeur des armoires entreposées par quinzaine calendaire, toute quinzaine commencée étant due. Aucun escompte ne sera accordé sauf mention particulière.

**RETARD ou DEFAUT DE PAIEMENT** : en cas de retard de paiement, les pénalités sont égales au taux moyen BCE, majoré de 10% + indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

Toute somme non payée à l'échéance entraîne en tout état de cause l'application d'intérêts de retard, conformément à l'art. 441-6 du Code de commerce, au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10%. Le Client sera en outre redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ (loi n°2012-387 du 22/03/2012). Le Client devra rembourser, le cas échéant, tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels.

**CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE** : de convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies, jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80 335 du 12/05/80. En cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de vente, comme de toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une commande, il est fait attribution de juridiction au **TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS**.

Attention : **Minimum de facturation 100 € H.T. net.**





Consultez tous nos certificats sur [www.anjoutolerie.fr](http://www.anjoutolerie.fr)  
[www.meuble-qualite-certifie.fr/nf-mobilier-professionnel](http://www.meuble-qualite-certifie.fr/nf-mobilier-professionnel)

*Anjou Tôlerie*

Z.I. de la Lande, rue du Grand Moulin  
49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - FRANCE

Tél. 02 41 39 33 06

Fax 02 41 39 30 17

E-mail : [commercial@anjoutolerie.fr](mailto:commercial@anjoutolerie.fr) - Internet : [www.anjoutolerie.fr](http://www.anjoutolerie.fr)